

등록번호	재난대응과-3759
등록일자	2024. 3. 14.
결재일자	2024. 3. 14.
공개구분	대국민 공개



소방위	화재조사팀장	재난대응과장	
		전결 2024. 3. 14.	
조봉구	유명열	길영관	
협 조			

2024년 2월 경기도 화재발생 현황 보고

- 화재발생 : 573건 / 전년대비 172건(23.1%) 감소 ※ 1일 평균 19.8건
- 인명피해 : 44명(사망 9, 부상 35) / 전년 대비 17명(27.9%) 감소
- 재산피해 : 132억원 / 전년대비 135억원(50.5%) 감소
- 화재규모 : 대응단계 21건(1단계 19건, 2단계 2건) / 전년대비 9건 증가



목 차

I	2024년 2월 화재발생 개요	3
II	화재발생 현황	
	1. 화재장소	5
	2. 발화요인	8
	3. 발화열원 및 기기	10
	4. 최초착화물	12
	5. 연소 확대 사유	13
	6. 소방·방화시설 작동현황	14
III	피해 현황	
	1. 인명피해 현황	15
	2. 재산피해 현황	18
IV	전국 시도 및 경기도 소방서별 화재발생 현황	
	1. 시·도별 화재발생 현황	20
	2. 경기도 소방서별 화재발생 현황	21
V	경기도 대응단계 발생 현황	22

I

2024년 2월 화재발생 개요

□ 경기도 화재발생 현황

구 분	화재(건)	증감(%)	인명피해(명)			재산피해(백만원)		
			계	사망	부상	계	부동산	동산
'24년 2월	573	-172(23.1%↓)	44	9	35	13,170	5,635	7,535
'23년 2월	745	-	61	6	55	26,621	9,577	17,044

○ 화 재 : 573건 발생, 전년 대비 172건(23.1%) 감소

○ 인명피해 : 44명(사망 9 / 부상 35), 전년 대비 17명(27.9%) 감소

○ 재산피해 : 131.7억원, 전년 대비 134.5억원(50.5%) 감소

☞ 1일 평균 19.8건, 인명피해 1.5명, 재산피해 4.5억원 발생

※ 화재발생 상위 소방서

- ① 화성 44건 (7.7%) ② 용인 37건 (6.5%) ③ 파주 35건 (6.1%)
- ④ 남양주 30건 (5.2%) ⑤ 김포·안산 26건(4.5%) ⑦ 부천 23건 (4.0%)

□ 전국 화재발생 현황 (전국 화재 중 21.7% 차지)

구 분	화재(건)	인명피해 (명)			재산피해 (백만원)	
		계	사망	부상		
'24년 2월	2,637	186	23	163	42,926	
'23년 2월	3,744	259	40	219	80,844	
전년대비	증감	-1,107	-73	-17	-56	-37,918
	비율(%)	-29.6%	-28.2%	-42.5%	-25.6%	-46.9%

○ 화 재 : 2,637건 발생, 전년대비 1,107건(29.6%) 감소

○ 인명피해 : 186명(사망 23 / 부상 163), 전년대비 73명(28.2%) 감소

○ 재산피해 : 429.3억원 발생, 전년대비 379.2억원(46.9%) 감소

※ 화재발생 상위 지역(시·도)

- ① 경기 573건 (21.7%) ② 서울 369건 (14.0%) ③ 경남 223건 (8.5%)
- ④ 전남 186건 (7.1%) ⑤ 경북 169건 (6.4%) ⑥ 부산 167건 (6.3%)

□ 주요 화재발생 현황

○ 주요 인명피해

- ▶ (일시/장소) '24.2.27.(화) 00:50 / 수원 영통구 음악연습실
- ▶ (인명피해) 3명(사망 1, 부상 2)
- ▶ (재산피해) 45,000천원
- ▶ (발화원인) 조사중
- ▶ (주요내용) 건물 6층 음악연습실 내부에서 발생한 화재로 인하여 6층 음악연습실 이용자 1명이 사망하고, 같은 건물 8층 음악연습실 이용자 2명이 연기흡입 등의 부상을 입은 화재



○ 대응2단계 화재

- ▶ (일시/장소) '24.2.19.(월) 21:35 / 이천 신둔면 PE생산 공장
- ▶ (인명피해) 해당없음
- ▶ (재산피해) 525,325천원
- ▶ (발화원인) 조사중
- ▶ (주요내용) 공장에서 생산중인 PE발포원단 숙성을 위한 숙성동에서 발생한 화재로 공장건물 2동과 내부 설비 및 기자재가 소실된 화재



○ 전통 사찰 화재


- ▶ (일시/장소) '24.2.11.(일) 06:52 / 파주 적성면 법륜사 극락전
- ▶ (인명피해) 해당없음
- ▶ (재산피해) 153,079천원
- ▶ (발화원인) 전기적 요인(미확인 단락) 추정
- ▶ (주요내용) 사찰 내부에서 발생한 화재로 법륜사 극락전과 불상 3기가 전소되고, 임야 약 1,980㎡가 소실된 화재



II

화재발생 현황

1. 화재장소



구분(건)	계	주거	비주거	차량	위험물, 가스제조소등	선박, 항공기등	임야	기타 (야외,도로)	
'24년 2월	573	167	257	80	0	0	8	61	
'23년 2월	745	174	333	69	1	0	43	125	
전년 대비	증감	-172	-7	-76	11	-1	0	-35	-64
	비율(%)	-23.1	-4.0	-22.8	15.9	-100.0	-	-81.4	-51.2

○ 장소별 화재발생 현황

- ① 비주거 257건(44.9%) ② 주거 167건(29.1%) ③ 자동차·철도 80건(14.0%)
 ④ 기타 61건(10.6%) ⑤ 임야 8건(1.4%)

○ 장소별 화재발생 세부사항


- 비주거시설 화재는 총 76건(22.8%) 감소되었고, 세부적으로는 창고시설 28건, 공장시설 14건 감소되어 주요 감소원인으로 작용함
- 임야화재는 총 35건(81.4%) 감소되었고, 세부적으로 들불 23건, 산불 12건 감소됨

○ 발화요인에 대한 장소별 화재현황

장 소	계	발화요인(건)											
		전기	기계	제품 결합	화학	가스	교통 사고	부주 의	기타	자연 적인 요인	방화	방화 의심	미상
합 계	573	187	62	2	21	4	5	216	7	1	11	9	48
주거시설(소계)	167	52	12	1	6	0	0	71	1	0	4	4	16
단독주택	62	18	7	0	0	0	0	26	1	0	1	3	6
공동주택	98	31	4	1	6	0	0	42	0	0	3	1	10
기타주택	7	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
비주거시설(소계)	257	102	29	0	11	4	0	83	2	0	2	1	23
학교	6	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
연구,학원	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
판매시설	20	5	1	0	1	0	0	10	0	0	0	1	2
공공기관	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
일반업무	19	5	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
숙박시설	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
청소년시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군사시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교정시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
관람장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공연장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
종교시설	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전시장	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
운동시설	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건강시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료시설	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
노유자시설	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
공장시설	56	19	16	0	1	0	0	12	0	0	1	0	7
창고	17	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
작업장	9	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3
발전시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지중시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동식물시설	18	9	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3

장 소	계	발화요인(건)											
		전기	기계	제품 결함	화학	가스	교통 사고	부주 의	기타	자연 적인 요인	방화	방화 의심	미상
위생시설	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자동차시설	4	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
항공시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
항만시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
역사, 터미널	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화재	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
위락시설	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
오락시설	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
음식점	45	13	4	0	5	2	0	20	1	0	0	0	0
일상서비스	17	8	2	0	2	0	0	3	0	0	0	0	2
기타건축물	23	10	0	0	0	1	0	11	1	0	0	0	0
차량(소계)	80	24	17	0	1	0	5	19	3	0	3	3	5
자동차	78	24	15	0	1	0	5	19	3	0	3	3	5
농업기계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설기계	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군용차량	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
철도차량	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가스 위험물(소계)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
위험물제조소등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가스제조소등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
선박 항공기(소계)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
선박	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
항공기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임야(소계)	8	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1
산불	6	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1
들불	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
기타(소계)	61	9	4	1	3	0	0	36	1	1	2	1	3
야외	61	9	4	1	3	0	0	36	1	1	2	1	3
도로	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 발화요인



구분(건)		계	전기적 요인	기계적 요인	제품 결함	가스 누출	화학적 요인	교통 사고	부주의	기타	자연적 요인	방화	방화 의심	미상
'24년 2월		573	187	62	2	4	21	5	216	7	1	11	9	48
'23년 2월		745	186	70	2	0	18	7	399	12	2	8	4	37
전년 대비	증감	-172	1	-8	0	4	3	-2	-183	-5	-1	3	5	11
	비율(%)	-23.1	0.5	-11.4	0.0	-	16.7	-28.6	-45.9	-41.7	-50.0	37.5	125.0	29.7


○ 발화요인별 화재발생 세부현황

- ① 부주의 216건(37.7%) ② 전기적 요인 187건(32.6%) ③ 기계적 요인 62건(10.8%)
- ④ 미상 48건(8.4%) ⑤ 화학적 요인 21건(3.7%) ⑥ 방화 11건(1.9%)
- 방화의심 9건(1.6%) 기타 7건(1.2%) 교통사고 5건(0.9%)

○ 발화요인별 화재발생 세부현황

- 부주의는 총 183건(45.9%) 감소되었고, 세부현황으로는 담배꽂초가 70건, 용접·절단 23건, 화원방치 42건, 쓰레기 소각 32건이 각각 감소되어, 주요 감소원인으로 작용함

○ 부주의 요인 유형별 세부현황



구분(건)	계	담배꽂초	음식물조리	불장난	용접절단	화원방치	쓰레기소각	빨래삶기	가연물방치	논밭소각	유류취급	폭죽놀이	기기사용	기타
'24년 2월	216	61	29	2	10	28	12	1	23	2	1	0	26	21
'23년 2월	399	131	32	2	33	70	44	0	22	13	2	0	37	13
전년대비	증감	-183	-70	-3	0	-23	-32	1	1	-11	-1	0	-11	8
	비율(%)	-45.9	-53.4	-9.4	0.0	-69.7	-60.0	-72.7	-	4.5	-84.6	-50.0	-	-29.7


○ 부주의 요인에 대한 세부원인 분류

- ① 담배꽂초 61건(28.2%) ② 음식물조리 29건(13.4%) ③ 화원방치 28건(13.0%)
 ④ 기기사용 26건(12.0%) ⑤ 가연물방치 23건(10.6%) 기타 21건(9.7%)

※ 부주의 화재 시간대별 현황

구분(건)	계	담배꽂초	음식물조리	불장난	용접절단	화원방치	쓰레기소각	빨래삶기	가연물방치	논밭소각	유류취급	폭죽놀이	기기사용	기타
합계	216	61	29	2	10	28	12	1	23	2	1	0	26	21
0~3시	14	5	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
3~6시	5	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0
6~9시	13	5	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1
9~12시	41	10	4	0	5	6	1	0	5	1	0	0	3	6
12~15시	53	15	5	1	3	7	5	0	7	0	1	0	3	6
16~18시	36	10	2	0	2	3	5	1	3	1	0	0	5	4
19~21시	36	8	9	0	0	5	1	0	4	0	0	0	8	1
21~24시	18	7	2	1	0	3	0	0	2	0	0	0	1	2

3. 발화열원



구분(건)	계	작동기	담배, 라이터	마찰, 전도, 복사열	불꽃, 불티	폭발물, 폭죽	화학적발화열	자연적발화열	기타	미상	
'24년 2월	573	310	86	33	64	0	15	1	11	53	
'23년 2월	745	321	161	40	152	2	14	1	9	45	
전년 대비	증감	-172	-11	-75	-7	-88	-2	1	0	2	8
	비율(%)	-23.1	-3.4	-46.6	-17.5	-57.9	-100.0	7.1	0.0	22.2	17.8


○ 발화열원별 화재 발생 내역

- ① 작동기기 310건(54.1%) ② 담배 라이터불 86건(15.0%) ③ 불꽃, 불티 64건(11.2%)
- ④ 미상 53건(9.2%) ⑤ 마찰, 전도, 복사 33건(5.8%) ⑥ 화학적발화열 15건(2.6%)

○ 발화열원별 화재발생 세부현황

- 불꽃·불티는 총 88건(57.9%) 감소되었고, 세부현황으로는 쓰레기·논밭두렁이 35건, 용접(절단·연마)가 21건, 모닥불(연탄, 숯)이 10건 감소하였음
- 담배·라이터불은 총 75건(46.6%) 감소되었고, 세부현황으로는 담뱃불이 70건, 라이터불(성냥불)이 8건 감소되었음

4. 최초착화물



구분(건)	계	가 구	침구, 직물류	종이, 목재, 건조 등	합성수지	간판, 차양막 등	식품	전기, 전자	위험물 등	가연성 가스	운송수단	쓰레기류	기타	미상
'24년 2월	573	12	27	77	66	4	33	171	8	5	40	48	36	46
'23년 2월	745	7	32	171	88	2	32	179	12	5	31	98	47	41
전년 대비	증감	-172	5	-5	-94	-22	1	-8	-4	0	9	-50	-11	5
	비율 (%)	-23.1	71.4	-15.6	-55.0	-25.0	100.0	3.1	-4.5	-33.3	0.0	29.0	-51.0	-23.4


○ 최초 착화물별 화재발생 현황

- ① 전기,전자 171건(29.8%) ② 종이,목재,건초 등 77건(13.4%) ③ 합성수지 66건(11.5%)
- ④ 쓰레기류 48건(8.4%) ⑤ 미상 46건(8.0%) ⑥ 운송수단 40건(7.0%)
- ⑦ 기타 36건(6.3%) ⑧ 식품 33건(5.8%) ⑨ 침구,직물 27건(4.7%)

○ 세부현황

- 최초 착화물별로는 종이, 목재, 건조 등에서 총 94건(55%) 감소했으며, 세부현황으로는 풀·나뭇잎이 45건, 건조 15건, 목재·합판 10건 순으로 감소함

5. 연소 확대 사유






구분(건)	계	화재인지 신고지연	가연성 물질의 급격한 연소	진입 지연 (불법 주차)	도착 지연 (교통 사고)	원거리 소방서	방화 구획 기능 불충분	덕트, 샤프트 연통 역할	인접 건물과 이격 협소	목조 건물 밀집	기상 (건조, 강풍등)	기타	미상	
'24년 2월	255	78	124	1	3	5	4	3	8	2	10	15	2	
'23년 2월	472	125	221	1	5	8	21	6	22	0	32	30	1	
전년 대비	증감	-217	-47	-97	0	-2	-3	-17	-3	-14	2	-22	-15	1
	비율 (%)	-46	-37.6	-43.9	0	-40	-37.5	-81	-50	-63.6	200	-68.8	-50	100

○ 연소확대사유 현황

- ① 가연성 물질 급격한 연소 124건(48.6%)
- ② 화재인지·신고지연 78건(30.6%)
- ③ 기타요인 15건(5.9%)
- ④ 기상조건 10건(3.9%)
- ⑤ 인접건물과 이격협소 8건(3.1%)
- ⑥ 원거리소방서 4건(1.6%)
- ⑦ 도착지연, 연통역할 각 3건(1.2%)
- ⑨ 목조건물·미상 각 2건(0.8%)


6. 소방·방화시설 작동현황



Ⅲ 화재피해 현황


1. 인명피해 현황

□ 발화요인별 사망자



구분(명)	계	가스누출(폭발)	교통사고	기계적요인	기타	미상	방화	방화 의심	부주의	자연적요인	전기적요인	제품결함	화학적요인
'24년 2월	9	0	0	0	0	3	1	1	2	0	2	0	0
'23년 2월	6	0	0	0	0	3	0	0	2	0	1	0	0
전년 증감	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
대비 비율(%)	50.0	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	100.0	·	·


□ 화재장소별 사망자



구분(명)	계	주거*	비주거	자동차 철도차량	위험물 제조소 등	선박, 항공기	임야	기타 (야외)
'24년 2월	9	5	3	0	0	0	0	1
'23년 2월	6	2	3	1	0	0	0	0
전년 증감	3	3	0	-1	0	0	0	1
대비 비율(%)	50	150	0	-100	·	·	·	·


* 주거시설 세부 : 공동주택 2명, 단독주택 2명

□ 발화요인별 부상자



구 분(명)	계	가스누출 (폭발)	교통 사고	기계적 요인	기타	미상	방화	방화 의심	부주의	자연적 요인	전기적 요인	제품 결함	화학적 요인	
'24년 2월	35	1	0	1	1	8	4	2	15	0	1	0	2	
'23년 2월	55	0	0	2	0	10	2	1	23	0	13	0	4	
전년 대비	증감	-20	1	0	-1	1	-2	2	1	-8	0	-12	0	-2
	비율(%)	-36.4	·	·	-50.0	·	-20.0	100.0	100.0	-34.8	·	-92.3	·	-50.0


□ 화재장소별 부상자



구 분(명)	계	주거	비주거	자동차 철도차량	위험물 제조소 등	선박, 항공기	임야	기타 (야외)	
'24년 2월	35	10	17	5	0	0	1	2	
'23년 2월	55	37	8	5	1	0	4	0	
전년 대비	증감	-20	-27	9	0	-1	0	-3	2
	비율(%)	-36	-73	113	0	-100	·	-75	·


2. 재산피해 현황

□ 발화요인별 재산피해




구분 (백만원)	계	전기적 요인	기계적 요인	제품 결함	가스 누출	화학적 요인	교통 사고	부주의	기타	자연적 요인	방화	방화 의심	미상
24년 2월	13,170	5,349	622	2	13	398	77	1,264	46	-	303	177	4,919
23년 2월	26,621	4,061	1,553	7	-	2,272	70	4,751	227	1	2,901	18	10,760
전년 대비	증감	-13,451	1,288	-931	-4	13	-1,874	7	-3,487	-181	-2,599	159	-5,841
	비율(%)	-50.5	31.7	-60.0	-64.2	-	-82.5	9.2	-73.4	-79.7	-82.0	-89.6	877.2

□ 화재장소별 재산피해



구분 (백만원)	계	주거	비주거	자동차 철도차량	위험물, 가스제조소등	선박, 항공기	임야	기타
24년 2월	13,170	2,318	9,977	748	-	-	7	120
23년 2월	26,621	1,834	23,674	824	115	-	56	118
전년 대비	증감	-13,451	484	-13,698	-75	-115	-49	2
	비율(%)	-50.5	26.4	-57.9	-9.1	-100.0	-87.3	1.3

1. 시도별 화재발생 현황



구분	2024년 2월					2023년 2월					증감률 (%)				
	건수	인명피해			재산피해 (천원)	건수	인명피해			재산피해 (천원)	건수	인명피해			재산 피해
		계	사망	부상			계	사망	부상			계	사망	부상	
합계	2,637	186	23	163	42,926,314	3,744	259	40	219	80,843,904	-29.6	-28.2	-42.5	-25.6	-46.9
서울	369	19	1	18	1,469,556	494	22	4	18	1,014,976	-25.3	-13.6	-75.0	0.0	44.8
부산	167	5	0	5	530,173	181	7	1	6	1,557,891	-7.7	-28.6	-100.0	-16.7	-66.0
대구	99	12	1	11	529,530	127	6	1	5	1,990,507	-22.0	100.0	0.0	120.0	-73.4
인천	110	11	1	10	695,179	110	5	2	3	1,475,392	0.0	120.0	-50.0	233.3	-52.9
광주	45	5	0	5	171,170	63	4	2	2	927,433	-28.6	25.0	-100.0	150.0	-81.5
대전	60	1	0	1	557,915	96	4	1	3	562,573	-37.5	-75.0	-100.0	-66.7	-0.8
울산	55	1	0	1	309,973	67	3	0	3	340,876	-17.9	-66.7	-	-66.7	-9.1
세종	12	1	0	1	107,108	25	0	0	0	126,469	-52.0	-	-	-	-15.3
경기	573	51	12	39	13,169,935	745	61	6	55	26,620,610	-23.1	-16.4	100.0	-29.1	-50.5
강원	122	7	1	6	733,612	180	11	4	7	19,467,762	-32.2	-36.4	-75.0	-14.3	-96.2
충북	102	19	2	17	5,518,649	155	17	3	14	1,664,307	-34.2	11.8	-33.3	21.4	231.6
충남	141	9	1	8	2,396,166	211	12	1	11	8,649,219	-33.2	-25.0	0.0	-27.3	-72.3
전북	153	5	0	5	2,578,197	252	12	3	9	1,860,054	-39.3	-58.3	-100.0	-44.4	38.6
전남	186	3	0	3	1,975,603	334	13	5	8	3,457,101	-44.3	-76.9	-100.0	-62.5	-42.9
경북	169	21	3	18	9,617,060	343	48	4	44	7,276,393	-50.7	-56.3	-25.0	-59.1	32.2
경남	223	15	1	14	1,362,223	319	32	3	29	3,365,593	-30.1	-53.1	-66.7	-51.7	-59.5
제주	51	1	0	1	1,204,265	42	2	0	2	486,748	21.4	-50.0	-	-50.0	147.4

2. 경기도 소방서별 화재발생 현황

구 분	화재건수	인명피해 (명)			재산피해 (천원)		
		계	사망	부상	계	부동산	동산
합계	573	44	9	35	13,169,935	5,635,364	7,534,571
수원	18	4	1	3	97,735	75,866	21,869
수원남부	18	0	0	0	148,170	44,661	103,509
성남	18	0	0	0	6,369	1,822	4,547
분당	17	3	0	3	104,870	34,142	70,728
부천	23	2	0	2	257,738	77,106	180,632
안양	20	0	0	0	169,371	119,593	49,778
안산	26	3	2	1	272,791	129,185	143,606
용인	37	3	0	3	499,665	190,449	309,216
평택	8	1	0	1	230,132	81,088	149,044
송탄	15	0	0	0	258,319	114,317	144,002
광명	10	0	0	0	117,442	45,631	71,811
시흥	16	3	1	2	133,332	72,504	60,828
군포	5	1	0	1	39,139	26,960	12,179
화성	44	4	0	4	2,990,191	486,326	2,503,865
이천	12	1	1	0	797,940	603,449	194,491
김포	26	1	1	0	871,084	212,229	658,855
광주	15	2	0	2	362,197	177,384	184,813
안성	20	2	0	2	342,369	122,627	219,742
하남	11	0	0	0	18,513	45	18,468
의왕	7	0	0	0	2,843	1,354	1,489
오산	8	2	1	1	82,577	55,807	26,770
여주	12	0	0	0	671,374	480,640	190,734
양평	15	0	0	0	213,408	158,399	55,009
과천	3	0	0	0	49,718	13,096	36,622
고양	11	0	0	0	63,431	34,311	29,120
일산	17	0	0	0	241,312	220,751	20,561
의정부	12	0	0	0	39,580	20,933	18,647
남양주	30	0	0	0	980,536	441,877	538,659
파주	35	4	1	3	1,261,134	780,562	480,572
구리	7	2	0	2	82,498	30,534	51,964
포천	12	3	1	2	755,057	266,342	488,715
양주	14	1	0	1	168,052	80,186	87,866
가평	10	0	0	0	62,923	41,747	21,176
동두천	8	1	0	1	206,430	176,212	30,218
연천	13	1	0	1	571,695	217,229	354,466

V

경기도 대응단계 발생 현황

순	일시	장소	대상명	인명피해			재산피해 (천원)	대응구분
				계	사망	부상		
1	2.1.(목) 14:30	안산 단원구 성곡동 676-13	에이치엔	1	1	0	39,000	대응1단계
2	2.1.(목) 21:04	안양시 만안구 안양동 676-200	중앙시장 내 가정집	0	0	0	564	대응1단계
3	2.4.(일) 10:37	안성시 금광면 신양복리 139-1	홍익아파트	1	0	1	49,871	대응1단계
4	2.5.(월) 05:31	남양주 진접읍 연평리 834	창고	0	0	0	227,417	대응1단계
5	2.5.(월) 06:56	화성 향남읍 대양리 178-3	데코밸리	0	0	0	164,731	대응2단계
6	2.7.(수) 07:37	용인시 기흥구 청덕동 546-5	구성노인 전문요양원	0	0	0	-	대응1단계
7	2.7.(수) 13:12	성남시 수정구 영장산터널	차량화재	0	0	0	2,018	대응1단계
8	2.11.(일) 06:52	파주시 적성면 설마리 47-3	법륜사 극락 전	0	0	0	153,079	대응1단계
9	2.13.(화) 01:55	가평군 설악면 서울양양고 속도로 송산터널	차량화재	0	0	0	8,500	대응1단계
10	2.13.(화) 05:35	부천시 원미구 약대동 72	국제빌라	0	0	0	7,000	대응1단계
11	2.16.(금) 11:15	성남시 분당구 준양공원로 20(서현동 92번지)	현대아파트	0	0	0	2,426	대응1단계
12	2.16.(금) 19:12	군포시 봉성로5번길 35(당 동 776-10)	우성에이스 빌라	1	0	1	88,573	대응1단계
13	2.17.(토) 07:18	고양시 일산동구 식사동 814	동국대병원	0	0	0	1,739	대응1단계
14	2.18.(일) 17:52	수원시 권선구 고색동 5	garage85	0	0	0	70,370	대응1단계
15	2.19.(월) 00:54	김포시 양촌읍 학운리 448-369	창고	0	0	0	772,897	대응1단계
16	2.19.(월) 21:35	이천시 신문면 인후리 445	에이티켄	0	0	0	525,325	대응2단계
17	2.23.(금) 15:28	수원시 권선구 세류동 657	탑스빌	0	0	0	27,891	대응1단계
18	2.24.(토) 16:56	안양시 만안구 안양동 97-3	아파트 공사 장	0	0	0	61,822	대응1단계
19	2.25.(일) 23:10	용인시 처인구 이동읍 송전 리 241-19	성지아파트	1	0	1	31,933	대응1단계
20	2.27.(화) 00:50	수원시 영통구 덕영대로 1699	영통빌딩 음악연습실	3	1	2	45,000	대응1단계
21	2.27.(화) 04:48	성남시 분당구 새나리로 13	성모요양병원 장례식장	0	0	0	11,490	대응1단계