

**붙임****'23년 2월 화재 발생 현황분석(광주소방서)**

## □ 총괄분석 요약

○ 총 28건 화재 발생 / 1일 평균 1건 / 전년 동월 대비 17건 감소

## □ 화재 세부내역 분석

○ 총괄현황(전년 동월 대비 화재 17건 감소, 인명피해 2명 증가, 재산피해 66% 감소)

구 분	화재 (건)		인 명 피 해 (명)			재 산 피 해 (천원)		
	건수	증감율(%)	계	사망	부상	계	부동산	동산
2023년 2월	28	△37	2	2	0	1,286,519	622,456	664,063
2022년 2월	45	-	0	0	0	3,851,451	712,506	3,138,945

- 센터별 초월 13건(46.4%), 광남 5건(17.8%), 곤지암 5건(17.8%), 송정 3건(10.7%), 능평 1건(3.5%), 오포 1건(3.5%)

## ○ 장소별

구 분	계	주거	비주거	차량	위험물, 가스제조소등	철도,선박 ,항공기등	임야	기타
2023년 2월	28	1	13	2	0	0	2	10
2022년 2월	45	8	16	5	0	0	5	11

- 비주거: 13건(창고 4, 공장 3, 음식점 3, 학원 1, 공공기관 1, 오락시설 1)으로 전체의 46%,  
- 기 타: 10건(야외 10)으로 전체의 35.5%,  
- 차 량: 2건(승용 1, 화물 1), 임 야: 2건(산불 1, 들불 1)으로 각 7%,  
- 주 거: 1건(단독주택 1)으로 3.5%를 차지함.

## ○ 원인별

구 분	계	전기적	기계적	화학적	가스	교통 사고	부주의	기타 실화	자연적	방화	방화 의심	미상
2023년 2월	28	7	1	0	0	0	17	0	0	0	1	2
2022년 2월	45	13	6	0	0	0	23	0	0	0	1	2

- 부주의 요인 17건 (담배꽂초 6, 불씨방치 5, 용접 3, 소각 2, 기타 1)로 전체의 61%,  
- 전기적 요인 7건 (과부하 3, 미확인단락 2, 절연열화·기타 각 1)로 전체의 25%,  
- 미상 2건(7%), 기계적 1건(3.5%), 방화의심 1건(3.5%) 순임.