

화성소방서 관련 언론보도 현황

구 분	계	보 도 내 용			
		긍정	부정	동정	일반
계	14	.	.	.	14
신 문	14	.	.	.	14
TV(방송)	.	.	.	.	.
기 타	.	.	.	.	.



경기도소방

화성소방서

언론 보도 사항 목차

신문보도

순번	제 목	언론사	면수	페이지
1	화성소방서, 코로나1 대응 긴급 대책회의	중부일보	·	1
2	화성소방서, 코로나19 대응 긴급대책회의	경기도민일보	·	2
3	화성소방서 코로나19 확산 방지위해 긴급대책회의 개최	저널25방송	·	3
4	화성시 오산동 지하차도에서 차량화재...인명피해 없어	경기신문	·	4
5	화성시 오산동 지하차도서 차량화재...용인방향 상행선 통제	경기일보	·	5
6	화성시 동부대로 지하차도서 1톤 트럭 불...인명피해 없어	뉴스1	·	6
7	지하차도 달리던 화물차서 불...인명피해는 없어	뉴시스	·	7
8	화성 동부대로 지하차도 1톤 트럭에서 화재	디지털타임즈	·	8
9	동부대로4지하차도 트럭서 불, 현재 상황은?	머니S	·	9
10	화성시 오산동 동부대로4지하차도서 화재 발생...퇴근길 정체 예상	이투데이	·	10
11	화성 완동 동부대로 지하차도 달리던 차량서 불...인명피해는 없어	중부일보	·	11
12	화성 동부대로4지하차도 화재 '1톤트럭 처참한 현장'	충청리뷰	·	12
13	달리던 1톤 트럭 불에 활활...화성시 오산동 동부대로4지하차도 내부도 일부 소실	한국정경신문	·	13
14	달리던 1t트럭 전소	중부일보	018	14

화성소방서, 코로나19 대응 긴급 대책회의

A. 신창균 | @ 일력 2020.08.18 17:33 | @ 댓글 0



화성소방서는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 급속한 재확산 및 사회적 거리두기 2단계 격상에 따라 18일 긴급 대책회의를 개최했다.☒

☒

화성소방서는 18일 현재 전국의 신규 확진자 수가 200명 중반대로 치솟고 지난 14일부터 단 시간 집계된 확진자가 1천여명에 이르고 다수의 확진자 발생이 우려되고 있는 상황에 추가 확산 방지 및 2차 피해 최소화를 위한 대책을 마련하기 위한 긴급회의를 실시했다.☒

☒

화성소방서는 현장활동 시 감염예방 안전수칙 준수와 손씻기와 마스크 착용 등 기본 생활안전수칙 준수와 더불어 근무 중 불필요한 청사외부 출입 최소화, 접촉 최소화를 위한 유연·시차 근무 시행, 업무 시 인원인 대면접촉 최소화, 청사 환기 확대 및 1일 2회 청사 방역활동 실시 등을 확대할 계획이다.☒

☒

조창래 화성소방서장은 "가장 기본적인 안전수칙의 준수가 코로나19 확산방지에 가장 중요하다. 업무 중 방역안전수칙을 준수하고 대국민 교육과 홍보를 통해 확산방지에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.☒

☒

신창균기자

화성소방서, 코로나19 대응 긴급 대책회의

A. 신창균 | 01 임력 2020.08.18 17:33 | 00 댓글 0



화성소방서는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 급속한 재확산 및 사회적 거리두기 2단계 격상에 따라 18일 긴급 대책회의를 개최했다.☒

☒

화성소방서는 18일 현재 전국의 신규 확진자 수가 200명 중반대로 치솟고 지난 14일부터 단 시간 집계된 확진자가 1천여명에 이르고 다수의 확진자 발생이 우려되고 있는 상황에 추가 확산 방지 및 2차 피해 최소화를 위한 대책을 마련하기 위한 긴급회의를 실시했다.☒

☒

화성소방서는 현장활동 시 감염예방 안전수칙 준수와 손씻기와 마스크 착용 등 기본 생활안전수칙 준수와 더불어 근무 중 불필요한 청사외부 출입 최소화, 접촉 최소화를 위한 유연·시차 근무 시행, 업무 시 인원인 대면접촉 최소화, 청사 환기 확대 및 1일 2회 청사 방역활동 실시 등을 확대할 계획이다.☒

☒

조창래 화성소방서장은 "가장 기본적인 안전수칙의 준수가 코로나19 확산방지에 가장 중요하다. 업무 중 방역안전수칙을 준수하고 대국민 교육과 홍보를 통해 확산방지에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.☒

☒

신창균기자

화성소방서 코로나19 확산 방지위해 긴급대책회의 개최

이동하 수원본부장 2020.06.15 14:07 0



화성소방서(서장 조창래)는 최근 코로나19의 급속한 재확산 및 사회적 거리두기 2단계 격상에 따라 코로나19에 효과적으로 대응하기 위해 지난 18일 긴급 대책회의를 개최했다고 밝혔다.

18일 기준 신규 확진자 수가 다시 200명 중반대로 치솟고 있고, 지난 14일부터 닷새간 집계된 확진자가 약 1천명에 육박하고 있다. 또한 다수의 확진자 발생이 우려되고 있는 상황에 추가 확산과 2차 피해 최소화를 위한 대책을 마련하기 위한 긴급회의를 실시 했다.

화성소방서는 코로나19 재확산에 대응하기 위해 현장활동 시 감염예방 안전수칙 준수와 손씻기와 마스크 착용 등 기본 생활안전수칙 준수와 더불어 ▲ 근무중 불필요한 청사외부 출입 최소화 ▲ 접촉 최소화를 위한 유연근무, 시차근무 시행 ▲ 업무 시 민원인 대면접촉 최소화 ▲ 청사 환기 확대 및 1일 2회 청사 방역활동 실시 등 감염 확산을 최소화 하기 위한 활동을 확대할 계획이다.

조창래 화성소방서장은 "가장 기본적인 안전수칙의 준수가 코로나19 확산방지에 가장 중요하다"라고 생활안전수칙의 중요성을 강조하며, "업무 중 방역안전수칙을 준수하고, 대국민 교육과 홍보를 통해 확산방지에 총력을 다하겠다"고 전했다.

화성시 오산동 지하차도에서 차량화재...인명피해 없어

박한술 기자 h66966@kgnews.co.kr | 등록 2020.08.18 16:20:11

📷 📱 📺 🔍 + -



▲ 화성시 오산동 동부대로4지하차도 화재 현장(사진=화성소방서 제공)

18일 오후 1시 5분쯤 화성시 오산동 동부대로4지하차도 내 수원방향에서 차량 화재가 발생했다.

다행히 인명피해는 없었으나 지하도 내부가 일부 소실되고, 1t 트럭이 전소됐다.

불은 지하차도 내 1t트럭에서 시작된것으로 추정되고 있다.


소방당국은 지하차도 내 양방향 도로를 차단 한 후 장비 12대와 인력 34명을 동원해 18분만에 불길을 잡았다.

경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

[경기신문 = 박한술 기자]

화성시 오산동 지하차도서 차량 화재...용인방향 상행선 통제

채태병 기자 ctb@kyeonggi.com | 송고시간 2020.08.18 18:59 | 댓글 0



화성 차량 화재

화성시 오산동 동부대로4지하차도에서 차량 화재가 발생, 용인방향 상행선 교통이 통제됐다.

18일 화성소방서에 따르면 이날 오후 1시5분께 화성시 오산동 동부대로4지하차도 내부를 운행하던 1t 트럭에서 불이 났다.

신고를 접수한 소방당국은 인원 30명과 펌프차 등 장비 12대를 동원, 10여분 만에 진압했다.

이 볼로 트럭은 전소했으며 지하차도 천장과 벽면 등 일부가 소실됐다. 인명피해는 발생하지 않았다.

화성시는 불이 난 오후 1시께부터 지하차도를 통제하고 화재 진압 후 정리 및 복구 작업을 진행 중이다.

현재 지하차도는 오후 5시20분께 통제가 해제됐으며 오후 9시부터는 천장 수리 등으로 인해 추가 통제가 이뤄질 예정이다.

화성=박수철·채태병기자

화성시 동부대로 지하차도서 1톤 트럭 불...인명피해 없어

(화성=뉴스1) 최태호 기자 | 2020-08-18 16:57 송고

기사보기

네이버에겐

좋아요 0개

공유하기

Tweet



경기 화성시 오산동 동부대로 지하차도 화재 현장. ©뉴스1

18일 오후 1시5분쯤 경기 화성시 오산동 동부대로4지하차도 수원방향 도로를 달리던 1톤 트럭에서 불이 났다.

이 불로 트럭이 전소하고, 터널 외벽과 천장 일부가 그을리거나 탔다. 인명피해는 없었다.

신고를 받고 출동한 소방대는 약 1시간 20분만에 불을 껐다.

경찰과 소방당국은 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.

지하차도 달리던 화물차서 불... 인명피해는 없어

등록 2020-09-18 17:18:02



[수원=뉴스1] 18일 오후 1시 5분께 화성시 오산동 동부대로 4 지하차도를 달리던 화물차에서 갑자기 불이 난 사고가 발생했다.(경기도소방재난본부 제공)

[화성=뉴스1] 안철철 기자 = 18일 오후 1시 5분께 경기 화성시 오산동 동부대로 4지하차도에서 운행 중이던 화물차에서 불이 나 화물차와 터널 지붕을 태우는 사고가 발생했다.

이 사고로 인명피해는 발생하지 않았다.

사고는 운행 중이던 1t 화물차에서 갑자기 불이 나 발생한 것으로 알려졌다.

불은 오후 1시 23분께 진화됐다.

사고가 난 도로는 왕복 4차선으로 화재가 발생한 편도 2차선은 화재 잔여물 정리로 현재까지 차량 통행이 제한되고 있다.

경찰 관계자는 "다행히 화물차 운전자가 갓길에 신속히 세워 인명피해는 발생하지 않았다"면서 "정확한 화재 원인은 조사 중"이라고 밝혔다.

화성 동부대로 지하차도 1톤 트럭에서 화재

백민철 기자 | 입력: 2020-08-18 17:24



화성시 동부대로4지하차도 화재 현장 (사진=화성소방서)

18일 오후 1시5분쯤 경기 화성시 오산동 동부대로4지하차도에서 화재가 발생했다. 수원방향 도로를 달리던 1톤 트럭에서 불이 났다.

이 불로 트럭이 전소하고, 터널 외벽과 천장 일부가 그을리거나 탔다. 인명피해는 없었다.

신고를 받고 출동한 소방대는 약 1시간 20분만에 불을 껐다. 경찰과 소방당국은 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.

동부대로4지하차도 트럭서 불, 현재 상황은?

머니도 김윤필 기자 : 입력 : 2020.08.18 17:08



동부대로4지하차도에서 화재가 발생했다. (사진=뉴스1)

동부대로4지하차도에서 화재가 발생했다. 18일 오후 1시 5분쯤 화성시 오산동 동부대로4지하차도 내 수원방향에서 차량 화재가 발생했다.


다행히 인명피해는 없었으나 지하도 내부가 일부 소실되고, 1톤 트럭이 전소됐다. 불은 지하차도 내 1톤 트럭에서 시작된 것으로 추정되고 있다.

신고를 받고 출동한 소방대는 약 1시간 20분만에 불을 껐다. 소방당국은 지하차도 내 양방향 도로를 차단 한 후 장비 12대와 인력 34명을 투입했다.

경찰과 소방당국은 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.

화성시 오산동 동부대로4지하차도서 화재 발생...퇴근길 정체 예상

입력 2020-08-18 17:48 | 수정 2020-08-18 17:52



(사진제공=경기도소방재난본부)

경기도 화성시 오산동 동부대로4지하차도에서 화재가 발생했다.

소방당국에 따르면 18일 오후 1시 5분께 동부대로4지하차도에서 운행 중이던 1t 화물차에서 불이 나 화물차와 터널 지붕을 태우는 사고가 발생했다. 인명피해는 발생하지 않았으며, 불은 오후 1시 23분께 진화됐다.

사고가 난 도로는 왕복 4차선으로 현재 화재로 인한 잔여물을 처리 중이며, 이로 인해 오산과 동탄을 오가는 퇴근 차량들이 정체를 빚을 것으로 예상되고 있다.

한편 경찰은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

화성 완동 동부대로4 지하차도 달리던 차량서 불...인명피해는 없어

▲ 김희연 | ⓒ 일각 2020.08.18 15:42 | 001 댓글 0



사진=경기도소방대난방부

18일 오후 1시5분께 화성 오산동 동부대로4지하차도를 달리던 1톤 트럭에서 불이나 출동한 소방대원들에 의해 18분만에 불이 꺼졌다.☑

☑

다행히 인명피해는 없었다.☑

☑

이 불로 1톤 트럭이 전소하고 지하차도 내부가 일부 소실됐다.☑

☑

수월 방향으로 지하차도를 달리다 차량 하부 쪽에서 연기가 나자 운전자는 갓길에 차를 세우고 급히 대피한 것으로 전해졌다.☑

☑

불이나자 소방당국은 펌프차 등 소방장비 10여 대를 투입했다.☑

☑

소방인력은 30여 명이 동원돼 오후1시23분께 완전히 불을 꺾었다.☑

☑

소방당국은 자세한 화재원인을 조사하고 있다.

화성 동부대로4지하차도 화재 '1톤트럭 처참한 현장'

✎ 육성준 기자 | ⌚ 승인 2020.08.18 18:28 | 💬 댓글 0



화성 동부대로4지하차도 화재 '1톤트럭 처참한 현장'

경기 화성시 오산동 동부대로4지하차도 내 수원방향에서 차량 화재가 발생했다.

18일 소방당국에 따르면 해당 화재는 지하차도 내 1t트럭에서 시작된것으로 추정되고 있다.

다행히 인명피해는 없었으나 지하도 내부가 일부 소실되고, 1t 트럭이 전소됐다.

소방당국은 지하차도 내 양방향 도로를 차단 한 후 장비 12대와 인력 34명을 동원해 18분만에 불길을 잡았다.

경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

달리던 1톤 트럭 불에 활활..화성시 오산동 동부대로4지하차도 내부도 일부 소실

김지연 기자 승인 2020.08.18 18:14 의견 0



18일 오후 1시 5분께 화성시 오산동 동부대로 4 지하차도를 달리던 화물차에서 갑자기 불이 난 사고가 발생했다. (자료=경기도소방재난본부)

[한국정경신문=김지연 기자] 경기도 화성시 오산동 동부대로4지하차도에서 화재가 발생했다.

소방당국의 18일 발표에 따르면 오후 1시5분쯤 경기 화성시 오산동 동부대로4지하차도에서 화재가 발생했다. 수원방향 도로를 달리던 1톤 트럭에서 불이 난 것이다.

불은 오후 1시 23분께 진화됐다. 이 사고로 인명피해는 발생하지 않았다. 지하도 내부가 일부 소실되고 1톤 트럭이 전소됐다.

사고가 난 도로는 왕복 4차선으로 현재 화재로 인한 잔여물을 처리 중인 것으로 알려졌다.

경찰과 소방당국은 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.☒



달리던 1t트럭 전소 18일 오후 화성시 오산동 동부대로4지하차도를 달리던 1t 트럭에서 불이 나 소방대원들이 진화작업에 나서고 있다. 사진=경기도소방재난본부