

소방민원사이트 안내서

1. 회원가입

회원가입

① 아이디

② 비밀번호 비밀번호 확인

③ 회원구분

④ 이름 생년월일 년 월 일 이메일 연락처(집) - - 연락처(휴대폰) - -

⑤ 사용자자격

⑥ 주소

- ① 아이디를 입력하고 '아이디 중복확인' 버튼을 클릭합니다.
- ② 비밀번호/비밀번호확인란에 동일한 비밀번호를 입력합니다.
- ③ 회원구분(일반/공무원)을 선택합니다.
- ④ 이름/생년월일/이메일/연락처를 입력합니다.
- ⑤ 사용자자격을 선택하고 자격번호를 입력합니다. (다수의 자격정보를 입력할 경우 '추가' 버튼을 클릭하여 입력합니다.)
- ⑥ 주소는 '우편번호검색' 버튼을 클릭하여 입력합니다.

2. 작동기능점검



작동기능점검표 작성

작동기능점검표 작당기능점검 세부사항 서명자설정 보고서

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제2호서식]

① 소방시설등 작동기능점검표
[●] 관계자용 [●] 점검업체용

② ☐ 소방대상물 검색 : 하늘누리교회(강원도 강릉시 강동면 담방로)

③ 점검기간: 2016-01-04 ~ 2016-01-05

④ 배치확인서 첨부파일 배치확인서.jpg

구분	해당설비	점검 결과	구분	해당설비	점검 결과
소방설비	☒ 소화기		피난기구	☒ 다수인피난기구	
	☐ 소화기구			☒ 원강기	
	☒ 자동확산소화기			☐ 간이완강기	
	☐ 간이소화용구			☐ 구조대	
	☒ 자동소화장치			☐ 승강식피난기	
	☐ 옥내소화전설비			☐ 하향식내림식사다리	
	☒ 옥외소화전설비			☒ 공기안전매트	
	☐ 스프링클러설비			☒ 피난사다리	
	☐ 간이스프링클러설비			☐ 미끄럼대	
	☒ 화재조기진압용스프링클러설비			☐ 미끄럼통	
	☒ 물분무소화설비			☐ 피난로프	
	☒ 미분무소화설비				

⑥ 첨부파일 KakaoTalk_20150408_104453857.jpg

- ① 점검자(관계인용/점검업체용)을 선택합니다.
- ② 소방대상물을 '검색' 버튼을 클릭하여 선택합니다. (소방대상물이 검색되지 않는 경우 관할소방서에 연락하세요.)
- ③ 점검기간을 입력합니다.
- ④ '첨부파일' 버튼을 클릭하여 배치확인서를 첨부합니다. (점검업체일 경우 첨부)
- ⑤ 점검대상인 소방설비를 선택합니다. 선택된 설비항목만 '작동기능점검 세부사항' 페이지에서 점검결과를 입력할 수 있습니다.
- ⑥ '첨부파일' 버튼을 클릭하여 다중이용업소 관련 증빙서류를 첨부합니다.



(1) 세부점검항목 선택

작성하고자 하는 세부항목을 리스트에서 선택합니다.

작동기능점검표
작동기능점검 세부사항
서명자설정
보고서

1. 소방대상물의 개요표

1. 소방대상물의 개요표

2. 소화기구(소화기·자동소화장치, 간이소화용구) 및 자동소화장치

3_1. 옥내 소화전설비

3_2. 옥외 소화전설비

4_1. 스프링클러설비

4_2. 간이스프링클러설비

4_3. 화재조기진압용 스프링클러설비

4_4. 물분무소화설비

4_5. 미분무소화설비

5. 포 소화설비

6. 분말소화설비

7. 자동화재탐지설비

8. 통합감시시설

9. 누전경보기

10. 가스누설경보기

11. 비상경보설비

12. 피난기구·인명구조기구

13. 피난유도등

14. 휴대용비상조명등

15. 소화용수설비

장
행추가

층별	바닥면적(㎡)	용도 또는 설명	구조 (내화구조/기타)	비고 ※ 신축, 증축, 개축 표기
지상 ▼				

※ 건축물의 구분, 주요구조부의 구분에 대하여는 해당번호에 ○표를 한다.

※ 비고란에는 특정소방대상물의 위치, 구조, 용도 및 소방시설의 상황등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다. (이하 같다)

※ 자체점검결과를 2년간 보관하여야 한다.

1. 소방시설동작동기능점검 실시결과 보고서(소방서장에게 보고하는 경우에 한함)

2. 소방시설 작동기능점검표

(2) 점검결과 입력

세부항목에 대한 점검결과 입력합니다.

작동기능점검표
작동기능점검 세부사항
보고서
서명
다중이용업소

2. 소화기구(소화기·자동소화장치, 간이소화용구) 및 자동소화장치 ▼

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시(별지 제2-1호서식)

2. 소 화 기 구 (소화기, 간이소화용구) 및 자동소화장치

임시저장
⑥

구분	점검항목	점검내용	점검결과			비고
			결과	불량내용	조치내용	
소화기구 (소화기)	설치장소 및 개수	- 소화기가 잘 보이는 위치에 설치 여부 10㎡ 구획실 및 보행거리 적정 설치 여부	해당없음 ▼	해당없음 ▼	해당없음 ▼	- 소형: 20mm - 대형: 30mm
	외관점검	- 소화기 용기가 변형 손상 부식된 것이 있는지 여부 - 안전핀은 고정되어 있으며 고한지 여부	양호 ▼	해당없음 ▼	이동요함 ▼	
	지시압력계	- 지시압력치의 적정 여부 - 가압식 소화기(통기 대상, 압력계 미부착 분말소화기) 배치 여부 확인	해당없음 ▼	해당없음 ▼	이동요함 ▼	
	불량 요정비	- 설치위치 부적합 - 위치표지 미부착 - 설치높이 부적합 - 기타	이동요함 ▼	표지 부착요함 ▼	보수요함 ▼	
자동확산소화기	설치장소 및 개수	- 소화기가 잘 보이는 위치에 설치 여부 10㎡ 구획실 및 보행거리 적정 설치 여부	해당없음 ▼	해당없음 ▼	해당없음 ▼	
	외관점검	- 소화기 용기가 변형 손상 부식된 것이 있는지 여부 - 안전핀은 고정되어 있으며 고한지 여부	해당없음 ▼	해당없음 ▼	해당없음 ▼	
	지시압력계	- 지시압력치의 적정 여부 - 가압식 소화기(통기 대상, 압력계 미부착 분말소화기) 배치 여부 확인	해당없음 ▼	해당없음 ▼	해당없음 ▼	
	불량 요정비	- 설치위치 부적합 - 위치표지 미부착 - 설치높이 부적합 - 기타	이동요함 ▼	표지 부착요함 ▼	보수요함 ▼	
간이소화용구	설치장소 및 개수	- 소화기가 잘 보이는 위치에 설치 여부 10㎡ 구획실 및 보행거리 적정 설치 여부	해당없음 ▼	해당없음 ▼	해당없음 ▼	
	외관점검	- 소화기 용기가 변형 손상 부식된 것이 있는지 여부 - 안전핀은 고정되어 있으며 고한지 여부	해당없음 ▼	해당없음 ▼	해당없음 ▼	
	지시압력계	- 지시압력치의 적정 여부 - 가압식 소화기(통기 대상, 압력계 미부착 분말소화기) 배치 여부 확인	해당없음 ▼	해당없음 ▼	해당없음 ▼	
	불량 요정비	- 설치위치 부적합 - 위치표지 미부착 - 설치높이 부적합 - 기타	이동요함 ▼	표지 부착요함 ▼	보수요함 ▼	
자동소화장치	소화약제	지시압력치의 적정 여부	해당없음 ▼	해당없음 ▼	해당없음 ▼	
	수신부	설치장소 및 음향장치의 음량의 적정 여부	해당없음 ▼	해당없음 ▼	해당없음 ▼	
	감지부	가스누설시험시의 작동 여부 및 연료특성의 적절한 설치 위치 여부	해당없음 ▼	해당없음 ▼	해당없음 ▼	

총별
종류
보유수량

지상 ▼

해당없음 ▼

행추가
④

비고

⑤

- ① 점검항목에 대한 점검결과를 (결과 | 불량내용 | 조치내용)에서 선택합니다.
- ② 점검결과 이외에 추가로 입력할 내용을 비고란에 입력합니다.
- ③ 총별 소화기 보유수량을 선택 및 입력합니다.
- ④ 총수에 맞게 '행추가' 버튼을 클릭하여 행을 추가합니다.
- ⑤ 기타사항을 비고란에 입력합니다.
- ⑥ '임시저장' 버튼을 클릭하여 작성 중 내용을 임시 저장합니다.

※ 각 세부항목은 동일한 방식으로 점검결과를 입력합니다.

(3) 서명자 설정

작동기능점검에 대해 서명해야 할 서명자를 설정합니다.

작동기능점검표

작동기능점검 세부사항

서명자설정

보고서

점검 주인력

ID	이름	자격구분	자격번호	
glue	이나라	소방시설관리사	1234-567	확인

①

점검 보조인력

ID	이름	자격구분	자격번호	
somin	김대한	소방설비기사	12345678	추가

②

ID	이름	자격구분	자격번호	삭제
				삭제

③

업체관계자

ID	이름	업체명	업체등록번호	업체전화번호	
sobang1	최대표	점검업체A	555-55-55555	02-555-5555	확인

주소

서울특별시 서초구 강남대로12길 6, 1234 (양재동)

주소검색

④

서명자 설정

⑤

- ① 점검주인력은 현재 로그인된 회원으로 자동설정되며, 자격구분/번호를 입력후 '확인'버튼을 클릭하여 정보를 확인합니다.
- ② 점검보조인력 서명자 정보를 입력하고 '추가' 버튼을 클릭하여 입력된 정보를 확인하고 추가합니다.
- ③ '삭제' 버튼을 클릭하여 입력한 점검보조인력의 내용을 삭제 합니다.
- ④ 업체관계자 정보를 입력하고 '확인' 버튼을 클릭하여 입력된 정보를 확인합니다.
- ⑤ 서명자 설정을 클릭하여 입력한 서명자 정보를 서명자로 입력합니다.

※ 추가할 수 있는 서명자는 소방민원사이트에 가입한 회원에 한함.

※ 관계인용일 경우 점검주인력만 기재하면 됨.(자동입력됨)

(4) 보고서 결재

작동기능점검 결과에 대해 확인 후 결재합니다.

작동기능점검표						작동기능점검 세부사항						서명자실경						보고서							
■ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙(별지 제21호서식) (개정 2014.7.8) 소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서 ☐ 관계자용 ☒ 점검업체용 ※ []에는 해당되는 곳에 √ 표기합니다.																									
소방 대상물		영칭	하늘누리교회						관계자	박성호															
		소재지	강원도 강릉시 강동면 담방로																						
		용도	복합건축물																						
		건물구분	식 지상 1층, 지하 0층, 연면적: m², 1개동																						
소방시설 등의 점검내역		소방시설의종류												점검결과											
		소화기구	소화기구(소화기), 자동소화장치												불량										
		경보설비																							
		소화설비																							
		소화활동설비																							
		소화용수설비																							
		피난설비																							
		기타설비																							
점검기간		2016-01-05 ~ 2016-01-05 (총 점검일수: 1 일)																							
특기사항																									
점검자		구분	성명	자격구분	자격번호	서명																			
		점검주인력	박성호	소방시설관리사			결재																		
		점검보조인력																							
위와 같이 소방시설등 작동기능점검 실시 결과를 제출합니다. 년 월 일 업체명: ○○○ 관리업체 대표자: 박성호 (서명 또는 인) 주소: 서울특별시 구로구 수송동 146-1 상세주소 전화번호: 010-1111-1234 / 02-1111-1234 날동소방서장 귀하																									

- ① 점검주인력은 해당 보고서를 확인 후 결재 합니다.(공인인증서 결재)
- ② 점검보조인력 및 관계업체대표자는 로그인후 “승인함” 메뉴를 통해서 결재할 수 있습니다.

3. 소방안전관리자 선임신고서 작성

해당 소방안전관리대상물의 소방안전관리자의 선임을 신고합니다.

소방안전관리자 선임신고서

⑤ 임시저장 제출 ①

■ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙(별지 제19호서식) (개정 2015.1.9.)

소방안전관리자 선임신고서

검수번호	검수일자	처리기간	즉시	
소방안전 관리 대상물	*상호(성명)	하늘누리교회 검색	등급	☐ 특급 ☒ 1급 ☐ 2급
	용도 구분	복합건축물	전화	032-465-9280
	소재지	강원도 강릉시 강동면 답방로		
	구조	지하 1 층, 지상 2 층, 연면적 1650㎡, 바닥면적 726㎡		

소방 안전 관리자	*성명	홍길동	*생년월일	1974-01	*성별	☒ 남 ☐ 여
	*주소	서울특별시 서초구 강남대로12길 19, 220호 (양재동, 결력스타운) 주소 검색				
	이메일 주소		*전화	02-123-4567		
	*직위	소방기술사	선임일자			
	경력	총선임 기간	최종 교육일자			
해임	성명		생년월일		성별	☐ 남 ☐ 여
	주소	주소 검색				
	해임일자		해임사유			
그 밖의 필요한 사항						

첨부파일 찾아보기... + -

행정정보공동이용 동의서

☒ 본인은 이 간 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원이 위와 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다.

신고인: 박성호 (서명 또는 인)

기재요령

「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조제3항에 따라 직위를 지정하여 선임하는 경우에는 성명란에 직위명을 기입하고 직위란은 기입하지 아니합니다.

공동으로 선임된 소방안전관리대상물 등록

- ① 작성 완료한 '소방안전관리자 선임신고서'를 제출합니다.
- ② 소방대상물을 '검색' 버튼을 클릭하여 선택합니다.
- ③ 입력할 내용을 입력하고, 추가로 입력할 내용을 '그 밖의 필요한 사항' 항목에 입력합니다.
- ④ '첨부파일' 버튼을 클릭하여 증빙서류를 첨부합니다.
- ⑤ '임시저장' 버튼을 클릭하여 작성 중 내용을 임시 저장합니다.

4. 소방안전관리보조자 선임신고서 작성

해당 소방안전관리대상물의 소방안전관리보조자의 선임을 신고합니다.

소방안전관리보조자 선임신고서 작성

⑥ 임시저장
제출
①

소방안전관리보조자 선임신고서

검수번호	검수일자	처리기간	측시
------	------	------	----

소방안전 관리 대상물	* 상호(성명)	하늘누리교회	검색	등급	☐ 특급 ☐ 1급 ☐ 2급
	* 용도 구분	복합건축물		전화	032-465-9280
	* 소재지	강원도 강릉시 강동면 담방로			
	* 구조	지하 1 층, 지상 2 층, 연면적 1650㎡, 바닥면적 726㎡			

소방 안전 관리자	* 성명	홍길동	* 생년월일	1977-0	* 성별	☒ 남 ☐ 여
	* 주소	서울특별시 서초구 강남대로12길 19, 220호 (양재동, 걸림사타운)				
	* 이메일 주소		* 전화	010-1234-5678		
	* 직위	위험물산업기사	선임일자			
	경력		총선임 기간		최종 교육일자	

해임	성명		생년월일		성별	☒ 남 ☐ 여
	주소					
	해임일자		해임사유			

그 밖의
필요한 사항

신고인 제출서류 담당 공무원 확인사항 수수료

1. 소방시설관리사 자격수첩	선임된 소방안전관리보조자의 국가기술자격증(소방안전관리보조자의 자격 확인을 위하여 필요한 경우만 해당함. 나. 다. 단, 담당 공무원의 확인에 동의하지 않는 경우에는 신고인이 직접 사본을 첨부하여야 합니다.)	없음
2. 소방안전관리자수첩		
3. 특급, 1급 또는 2급 소방안전관리에 관한 강습교육수료증 1부		
4. 해당 소방안전관리대상물에 소방안전 관련 업무에 근무한 경력이 있는 사람임을 증명할 수 있는 서류 1부		

* 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제23조제4항 각 호의 자격요건 중 해당 자격을 증명할 수 있는 서류만을 제출합니다.

첨부파일 찾아보기... + -

행정정보공동이용 동의서

□ 본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원이 위와 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다.

신고인: 박성호 서명 또는 인

소방안전관리보조자 선임인력 연명부

영추가 형식계

연번	성명	생년월일	선임일자	자격종류 (자격번호)	전화번호 (휴대전화)	직무/ 직위
1				1급 소방안전관리 ▼		

① 작성한 '소방안전관리보조자 선임신고서'를 제출합니다.

② 소방대상물을 '검색' 버튼을 클릭하여 선택합니다.

③ 입력할 내용을 입력하고, 추가로 입력할 내용을 '그 밖의 필요한 사항' 항목에 입력합니다.

④ '첨부파일' 버튼을 클릭하여 증빙서류를 첨부합니다.

⑤ '소방안전관리보조자 선임인력 연명부'에 입력할 내용을 입력합니다.
(다수의 정보를 입력할 경우 '영추가' 버튼을 클릭하여 입력합니다.)

⑥ '임시저장' 버튼을 클릭하여 작성 중 내용을 임시 저장합니다.

5. 2급 소방안전관리자 선임 연기신청

해당 소방안전관리 소방대상물의 2급 소방안전관리자 선임에 대해 연기 신청합니다.

2급 소방안전관리자 선임 연기 신청

⑤ 임시저장 제출 ①

■ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙(별지 제18호서식) (개정 2012.2.3)

처리한

3일

2급 소방안전관리자 선임 연기 신청서

소방안전관리 소방대상물	상호(명칭)	하늘누리교회	검색	용도구분	복합건축물	
	소재지	하늘누리교회(강원도 강릉시 강동면 답하)		전화번호	032-465-9280	
	구조	지하 1 층, 지상 2 층, 연면적 165㎡, 바닥면적 726㎡ 등				
	사용승인일	조영구	선임구분	신속 ☒		
소방안전관리 업무 강습 교육 접수자 또는 소방안전관리자 자격시험응시자 (선임예정자)	*성명	홍길동	*생년월일 (외국인 등록번호)	781130		
	*주소	서울특별시 서초구 강남대로12길 19(양재동, 길목시타운)		220호	검색	
	*이메일	sobang1@korea.kr	*전화번호	01012345678		
	*직위	소방설비기사				
	교육접수		접수번호			
	강습기간					
	*응시접수	2016-02-01	*응시번호	1452231		
	*자격시험일	2016-02-18				
그밖의 필요한 사항						

“소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙, 제14조제3항에 따라 소방안전관리자 선임연기를 신청합니다.

신청일:

신청인:

강

구비서류

2급 소방안전관리 강습교육접수증 사본 또는 2급 소방안전관리자 시험응시표 사본

첨부파일

찾아보기... + -

① 작성한 '2 급 소방 안전관리자 선임 연기 신청'을 제출합니다.

② 소방대상물을 '검색' 버튼을 클릭 하여 선택합니다

③ 입력할 내용을 입력하고, 추가로 입력할 내용을 '그 밖의 필요한 사항' 항목에 입력합니다.

④ '첨부파일' 버튼을 클릭하여 증빙서류를 첨부합니다.

⑤ '임시저장' 버튼을 클릭하여 작성 중 내용을 임시 저장 합니다.