

# 경기도 소방재난본부 영상정보처리기기 목록

※ 공개장소 기준

연번	관리부서 및 기관	설치목적	설치현황					관리책임자			운영담당자(취급자)		수탁자	
			설치대수	설치위치	촬영범위	촬영시간	보유기간	보관장소	담당부서	직위	연락처	직위(직급)		연락처
	<b>총계</b>		<b>1,209</b>											
1	북부소방재난본부	시설안전 및 화재예방	28	청사 출입구, 주차장 등	출입구 내·외부, 청사주변, 주차장	24시간	30	기계실	북부소방재난본부	소방행정기획과장	849-2810	담당자	849-2836	
2	경기도국민안전체험단	시설안전 및 화재예방	8	청사 출입구	청사 출입구	24시간	30	방재실	국민안전체험단 운영지원팀	운영지원팀장	288-1010	담당자	288-1013	KT텔레캅
3	경기도국민안전체험단	시설안전 및 화재예방	62	청사내·외부	청사내·외부	24시간	30	방재실	국민안전체험단 체험지원팀	운영지원팀장	288-1010	담당자	288-1064	
4	경기도소방학교	시설안전 및 화재예방	7	청사 내·외곽	청사 내·외곽	24시간	30	안내동	경기도소방학교 교육지원과	시설관리팀장	329-0230	담당자	329-0234	
5	경기도소방학교	시설안전 및 화재예방	7	봉괴사고훈련장 주변	봉괴사고훈련장 주변	24시간	30	특수대응단 정문	경기도소방학교 교육지원과	시설관리팀장	329-0230	담당자	329-0234	
6	경기도소방학교	시설안전 및 화재예방	58	생활1·2관 외부 주변 및 생활3관 출입구	생활1·2관 외부 주변 및 생활3관 출입구	24시간	30	생활지도관실	경기도소방학교 교육지원과	시설관리팀장	329-0230	담당자	329-0234	
7	수원소방서	시설안전 및 화재예방	7	정자센터	출입구, 주차장	24시간	60	사무실	수원소방서 정자119안전센터	정자119안전센터장	8012-9500	담당자	8012-9512	
8	수원소방서	시설안전 및 화재예방	5	파장센터	출입구, 청사내부, 주차장	24시간	60	사무실	수원소방서 파장119안전센터	파장119안전센터장	8012-9570	담당자	8012-9576	
9	수원소방서	시설안전 및 화재예방	12	이의센터	청사내·외부, 주차장, 출입구, 차고앞	24시간	19	사무실	수원소방서 이의119안전센터	이의119안전센터장	8012-9580	담당자	8012-9589	
10	수원소방서	시설안전 및 화재예방	5	원천센터	출입구, 후정, 청사내부, 주차장	24시간	126	사무실	수원소방서 원천119안전센터	원천119안전센터장	8012-9530	담당자	8012-9535	
11	수원소방서	시설안전 및 화재예방	4	영통센터	주차장, 청사외부, 출입구	24시간	35	사무실	수원소방서 영통119안전센터	영통119안전센터장	8012-9140	담당자	8012-9144	
12	수원남부소방서	시설안전 및 화재예방	15	청사 외부, 내부	청사 출입구, 주차장, 별관동 출입구 위성기지국 앞	24시간	150	사무실	수원남부 119안전센터	남부119안전센터장	639-8500	담당자	639-8508	㈜태전사
13	수원남부소방서	시설안전 및 화재예방	1	차고 출입로	차고 외부	24시간	30	사무실	수원남부소방서 매산119안전센터	매산119안전센터장	639-8520	담당자	639-8522	㈜태전사
14	수원남부소방서	시설안전 및 화재예방	1	청사 출입구(정문)	청사출입구(정문)	24시간	30	사무실	수원남부소방서 매산119안전센터	매산119안전센터장	639-8520	담당자	639-8522	㈜태전사
15	수원남부소방서	시설안전 및 화재예방	1	청사 출입구(후문)	청사출입구(후문)	24시간	30	사무실	수원남부소방서 매산119안전센터	매산119안전센터장	639-8520	담당자	639-8522	㈜태전사
16	수원남부소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사 출입구	출입구, 청사내부, 주차장	24시간	180	사무실	수원남부소방서 지만119안전센터	지만119안전센터장	639-8530	담당자	639-8535	
17	수원남부소방서	시설안전 및 화재예방	2	청사 출입구	청사 출입구, 차고서터 앞	24시간	72	사무실	수원남부소방서 서둔119안전센터	서둔119안전센터장	639-8540	담당자	639-8543	
18	수원남부소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사 외부	출입구 외부, 후정, 후정입구, 서터 앞 인도 및 차도	24시간	30	사무실	수원남부소방서 고색119안전센터	고색119안전센터장	639-8550	담당자	639-8554	㈜태전사
19	수원남부소방서	시설안전 및 화재예방	9	청사 내외부	청사 내외부, 주차장	24시간	30	전산실	수원남부소방서 호매실119안전센터	호매실119안전센터장	639-8560	담당자	031-639-8564	
20	수원남부소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부	출입구 외부, 차고서터 외부, 후정, 후정입구	24시간	150	사무실	수원남부구조대	구조대장	031-639-8450	담당자	031-639-8451	㈜태전사
21	성남소방서	시설안전 및 화재예방	13	청사 출입구청사 주차장청사 후정청사 내부	청사 출입구청사 주차장청사 내부 및 기계실 등	24시간	30	상황실	성남소방서 현장지휘단	현장대응1단장	720-401	담당자	720-0435	
22	성남소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 및 출입구외부, 주차장	청사 및 출입구 외부, 주차장	24시간	30	사무실	성남소방서 신흥119안전센터	신흥119안전센터장	720-0510	담당자	720-0515	
23	성남소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 출입구청사 주차장청사 후정	청사 출입구청사 주차장청사 후정	24시간	60	사무실	성남소방서 상대원119안전센터	상대원119안전센터장	720-0530	담당자	720-0537	
24	성남소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사 출입구 및 외부, 주차장	청사 외부, 주차장	24시간	30	사무실	성남소방서 단대119안전센터	단대119안전센터장	720-0520	담당자	720-0522	
25	성남소방서	시설안전 및 화재예방	3	주차장 입구, 소방차고 입구, 후정	주차장 입구, 소방차고 입구, 후정	24시간	30	사무실	성남소방서 위례119안전센터	위례119안전센터장	720-0540	담당자	720-0543	
26	성남소방서	시설안전 및 화재예방	6	청사 돌레, 실내	청사 주변 및 내부	24시간	14	사무실	성남소방서 태평119안전센터	태평119안전센터장	720-0550	담당자	720-0553	
27	성남소방서	시설안전 및 화재예방	6	청사 출입구 및 외부, 주차장	출입구 내·외부	24시간	30	전산실	성남소방서 고등119안전센터	고등119안전센터장	720-0560	담당자	720-0563	
28	분당소방서	시설안전 및 화재예방	5	청사주변	출입구 주변	24시간	30	사무실	분당소방서 소방행정과	소방행정과장	8018-3210	담당자	8018-3436	KT TELECOP
29	분당소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사외곽 주차장 화/우, 청사뒷편 분리수거장	청사 외부(차고앞 공터, 분리수거장)	24시간	7	사무실	분당소방서 판교119안전센터	판교119안전센터장	8018-3510	담당자	8018-3513	
30	분당소방서	시설안전 및 화재예방	5	청사 차고 앞, 주차장 부근	청사 외부(차고앞, 주차장 )	24시간	7	사무실	분당소방서 서판교119안전센터	서판교119안전센터장	8018-3560	담당자	8018-3562	
31	분당소방서	시설안전 및 화재예방	2	청사 출입구	출입구 외부	24시간	7	사무실	분당소방서 수내119안전센터	수내119안전센터장	8018-3520	담당자	8018-3523	KT TELECOP
32	분당소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사주변	차고앞, 주차장	24시간	7	사무실	분당소방서 야탑119안전센터	야탑119안전센터장	8018-3530	담당자	8018-0534	KT텔레캅

구분	소방서명	소방구명	설치대수	설치위치	활영범위	활영시간	보유기간	보관장소	담당부서	직위	연락처	직위(직급)	연락처	비고
33	분당소방서	시설안전 및 화재예방	2	청사 좌우측 전면	청사 좌우측 전면	24시간	20	사무실	분당소방서 구미119안전센터	구미119안전센터장	8018-3550	담당자	8018-3552	케이티텔레캅㈜
34	분당소방서	시설안전 및 화재예방	2	청사 주변	청사 앞, 주차장	24시간	7	사무실	분당소방서 119구조대	119구조대장	8018-3450	담당자	8018-3454	KT 텔레캅
35	부천소방서	시설안전 및 화재예방	13	청사 외부	청사 차고 앞, 주차장, 입구, 우문, 우문1층, 외부계단1층, 압력등반장 앞	24시간	5	3층 현장지휘단	부천소방서 현장지휘단	현장지휘단장	032-650-4401	담당자	032-650-4435	
36	부천소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부	1층 차고앞1층 우문1층 외부계단1층 압력등반장 앞	24시간	7	2층 사무실	부천소방서 119구조대	구조대장	032-650-4450	담당자	032-650-4455	
37	부천소방서	시설안전 및 화재예방	12	청사 외부	청사 출입구, 청사 우문, 청사 차고 앞, 청사 뒤 주차장, 1층 우문, 주차장2	24시간	30	사무실	부천소방서 오정119안전센터	오정119안전센터장	032-650-4510	담당자	032-650-4512	
38	부천소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사 내,외부	차고 앞, 실외 차고 앞, 청사 사무실	24시간	10	사무실	부천소방서 중동119안전센터	중동119안전센터장	032-650-4520	담당자	032-650-4523	-
39	부천소방서	시설안전 및 화재예방	2	청사 내외부	청사 차고 앞	24시간	17	2층 체력단련실	부천소방서 괴안119안전센터	괴안119안전센터장	032-650-4530	담당자	032-650-4534	
40	부천소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사 외부	청사 차고 앞, 주차장 입구	24시간	30	사무실	부천소방서 원종119안전센터	원종119안전센터장	032-650-4540	담당자	032-650-4542	
41	부천소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사 입구	차고 앞, 청사 뒤 주차장 입구, 청사 정문	24시간	30	사무실	부천소방서 상동119안전센터	상동119안전센터장	032-650-4550	담당자	032-650-4553	
42	부천소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부	정문 앞, 차고 앞, 후정 앞, 외부 주차장	24시간	7	사무실	부천소방서 서부119안전센터	서부119안전센터장	032-650-4560	담당자	032-650-4563	
43	부천소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부	차고 앞, 외부 주차장	24시간	7	사무실	부천소방서 범박119안전센터	범박119안전센터장	032-650-4570	담당자	032-650-4574	
44	부천소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사 내부	차고 앞, 외부 주차장	24시간	10	사무실	부천소방서 신상119안전센터	신상119안전센터장	032-650-4580	담당자	032-650-4583	
45	부천소방서	시설안전 및 화재예방	5	청사 외부	청사 정문, 청사 우문, 청사 차고 앞, 청사 뒤 주차장 입구	24시간	30	사무실	부천소방서 여월119안전센터	여월119안전센터장	032-650-4590	담당자	032-650-4592	
46	안양소방서	시설안전 및 화재예방	13	청사 내/외부	청사 내/외부	24시간	30	통신실	안양소방서 현장지휘1단장	현장지휘1단장	470-0401	담당자	470-0435	
47	안양소방서	시설안전 및 화재예방	16	체험관 내	체험관 내부	24시간	180	사무실	안양소방서 재난예방과	재난예방과장	470-0300	담당자	470-0517	
48	안양소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사 출입구 내/외부	청사 입구, 주차장	24시간	15	사무실	안양소방서 안양119안전센터	안양119안전센터장	470-0510	담당자	470-0515	
49	안양소방서	시설안전 및 화재예방	6	청사 출입구 내/외부	출입구 내/외부	24시간	21	사무실	안양소방서 관양119안전센터	관양119안전센터장	470-0530	담당자	470-0535	
50	안양소방서	시설안전 및 화재예방	2	청사 전면	청사 출입구 및 청사 전면 소방차량 출동로	24시간	85	사무실	안양소방서 석수119안전센터	석수119안전센터장	470-0540	담당자	470-0453	
51	안양소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 출입구 외부	정문 출입구 외부, 우문 출입구 외부, 차고 앞, 주차장 출입구	24시간	10	통신실	안양소방서 귀인119안전센터	귀인119안전센터장	470-0550	담당자	470-0555	
52	안양소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 출입구	출입구, 차고 앞, 주차장	24시간	10	사무실	안양소방서 박달119안전센터	박달119안전센터장	470-0560	담당자	470-0562	
53	안양소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 일대	청사 외부(차고 앞, 주차장, 후면)	24시간	30	사무실	안양소방서 119구조대	119구조대장	470-0450	담당자	470-0451	
54	안산소방서	시설안전 및 화재예방	1	소방서 청사 출입구	청사 주차장 출입구	24시간	30	사무실	안산소방서 고잔119안전센터	고잔119안전센터장	470-7500	담당자	470-7503	
55	안산소방서	시설안전 및 화재예방	2	대부센터 청사 외부	청사 출입구	24시간	30	사무실	안산소방서 대부119안전센터	대부119안전센터장	470-7580	담당자	470-7585	
56	안산소방서	시설안전 및 화재예방	2	원시센터 청사 외부	청사 출입구	24시간	30	사무실	안산소방서 원시119안전센터	원시119안전센터장	470-7510	담당자	470-7513	
57	안산소방서	시설안전 및 화재예방	4	출입구, 건물주변	출입구, 건물주변	24시간	70	사무실	안산소방서 월피119안전센터	월피119안전센터장	470-7550	담당자	470-7552	
58	안산소방서	시설안전 및 화재예방	4	안전체험관 내,외부	체험관 출입구 및 내,외부	24시간	15	사무실	안산소방서 상록수119안전센터	상록수119안전센터장	470-7530	담당자	470-7492	
59	안산소방서	시설안전 및 화재예방	2	청사 출입구	청사 출입구	24시간	15	사무실	안산소방서 사동119안전센터	사동119안전센터장	470-7570	담당자	470-7572	
60	안산소방서	시설안전 및 화재예방	5	선부센터 청사 외부	출입구, 청사외부	24시간	30	사무실	안산소방서 선부119안전센터	선부119안전센터장	470-7520	담당자	470-7523	
61	안산소방서	시설안전 및 화재예방	2	출입구, 차고지 앞	출입구, 차고지 앞	24시간	30	사무실	안산소방서 성곡119안전센터	성곡119안전센터장	470-7540	담당자	470-7544	
62	안산소방서	시설안전 및 화재예방	2	군자센터 청사 외부	주차장, 도로, 반대편 건물	24시간	30	사무실	안산소방서 군자119안전센터	군자119안전센터장	470-7560	담당자	470-7562	
63	안산소방서	시설안전 및 화재예방	6	상록수센터 청사 외부	청사 출입구 및 차고 앞	24시간	15	사무실	안산소방서 상록수119안전센터	상록수119안전센터장	470-7530	담당자	470-7535	
64	안산소방서	시설안전 및 화재예방	8	출입구 및 청사주변	출입구 및 청사주변	24시간	30	통신실	안산소방서 반월119안전센터	반월119안전센터장	470-7590	담당자	470-7593	
65	안산소방서	시설안전 및 화재예방	5	신길센터 청사 외부	출입구, 건물주변	24시간	30	통신실	안산소방서 신길119안전센터	신길119안전센터장	470-7480	담당자	470-7486	
66	안산소방서	시설안전 및 화재예방	4	소방서 청사 출입구 등	청사외부, 주차장	24시간	15	사무실	안산소방서 현장지휘단	현장지휘단장	470-7401	담당자	470-7435	
67	용인소방서	시설안전 및 화재예방	4	용인소방서 본서	출입구, 주차장	24시간	30	전산실	용인소방서 현장지휘단	현장지휘1단장	031-8021-0401	담당자	임동현	
69	용인소방서	시설안전 및 화재예방	16	용인시민안전체험관	체험관 내부	24시간	30	체험관내통신실	용인소방서 재난예방과	재난예방과장	8021-0300	담당자	031-8021-0333	

구분	소속기관	시설명	설치대수	설치위치	활영범위	활영시간	보유기간	보관장소	담당부서	직위	연락처	직위(직급)	연락처	비고
70	용인소방서	시설안전 및 화재예방	1	종합민원실	민원실 내부	24시간	30	사무실	용인소방서 재난예방과	재난예방과장	8021-0300	담당자	031-8021-0328	
68	용인서부소방서	시설안전 및 화재예방	5	구갈119안전센터 청사	출입구, 주차장	24시간	30	사무실	용인소방서 구갈119안전센터	구갈119안전센터장	031-8021-0510	담당자	031-8021-0511	
71	용인서부소방서	시설안전 및 화재예방	1	제2민원실	민원실 내부	24시간	30	사무실	용인소방서 재난예방과	재난예방과장	8021-0300	담당자	031-8021-0325	
72	용인서부소방서	시설안전 및 화재예방	9	성북119안전센터	출입구, 청사내부, 주차장	24시간	30	사무실	용인소방서 성북119안전센터	성북119안전센터장	031-8021-0180	담당자	031-8021-0188	
73	용인서부소방서	시설안전 및 화재예방	8	수지119안전센터 청사	출입구, 청사내부, 주차장	24시간	30	사무실	용인소방서 수지119안전센터	수지119안전센터장	031-8021-0520	담당자	031-8021-0524	
74	용인서부소방서	시설안전 및 화재예방	8	기흥119안전센터	출입구, 주차장	24시간	30	사무실	용인소방서 기흥119안전센터	기흥119안전센터장	031-8021-0150	담당자	031-8021-0151	
75	평택소방서	시설안전 및 화재예방	5	청사입구	청사주변	24시간	30	사무실	평택소방서 현장지휘단	현장지휘1단장	8053-6401	담당자	8053-6435	
76	평택소방서	시설안전 및 화재예방	6	청사입구	청사주변	24시간	30	사무실	평택소방서 신평119안전센터	구조대장	8053-6450	담당자	8053-6454	
77	평택소방서	시설안전 및 화재예방	5	청사입구	청사주변	24시간	30	사무실	평택소방서 비전119안전센터	비전119안전센터장	8053-6220	담당자	8053-6505	
78	평택소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사입구	청사주변	24시간	30	사무실	평택소방서 팽성119안전센터	팽성119안전센터장	8053-6510	담당자	8053-6512	
79	평택소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사입구	청사주변	24시간	30	사무실	평택소방서 안중119안전센터	안중119안전센터장	8053-6530	담당자	8053-6531	
80	평택소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사입구	청사주변	24시간	30	사무실	평택소방서 안중센터(오성지역대)	안중센터(오성지역대)장	8053-6530	담당자	8053-6537	
81	평택소방서	시설안전 및 화재예방	8	청사입구	청사주변	24시간	30	사무실	평택소방서 포승119안전센터	포승119안전센터장	8053-6540	담당자	8053-6544	
82	평택소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 출입구	청사외부, 주차장	24시간	30	사무실	평택소방서 세교119안전센터	세교119안전센터장	8054-6550	담당자	8053-6564	
83	송탄소방서	시설안전 및 화재예방	4	송탄소방서청사 외부	청사 출입구 및 주차장	24시간	21	사무실	송탄소방서 현장지휘단	현장지휘1단장 현장지휘2단장	031-685-8401 031-685-8402	담당자	685-8435	
84	송탄소방서	시설안전 및 화재예방	3	모곡안전센터청사 외부	청사 출입구 및 주차장	24시간	30	사무실	송탄소방서 모곡119안전센터	모곡119안전센터장	685-8520	담당자	685-8522	
85	송탄소방서	시설안전 및 화재예방	8	고덕안전센터출입구 및 주차장	출입구,청사내외,주차장	24시간	60	사무실	송탄소방서 고덕119안전센터	고덕119안전센터장	685-8540	담당자	685-8543	
86	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광명소방서 외부정면좌측	청사외부	24시간	30	전산실	광명소방서 현장대응단	현장대응단장	02-2610-3401	담당자	02-2610-3435	
87	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광명소방서 외부정면우측	청사외부	24시간	30	전산실	광명소방서 현장대응단	현장대응단장	02-2610-3401	담당자	02-2610-3435	
88	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광명소방서후면주차장	청사 주차장	24시간	30	전산실	광명소방서 현장대응단	현장대응단장	02-2610-3401	담당자	02-2610-3435	
89	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광명소방서후면풋살장	청사 풋살장	24시간	30	전산실	광명소방서 현장대응단	현장대응단장	02-2610-3401	담당자	02-2610-3435	
90	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광명소방서차고좌측	청사 차고	24시간	30	전산실	광명소방서 현장대응단	현장대응단장	02-2610-3401	담당자	02-2610-3435	
91	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광명소방서차고우측	청사 차고	24시간	30	전산실	광명소방서 현장대응단	현장대응단장	02-2610-3401	담당자	02-2610-3435	
92	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광명소방서1층정문	1층 출입구	24시간	30	전산실	광명소방서 현장대응단	현장대응단장	02-2610-3401	담당자	02-2610-3435	
93	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광명소방서 구조대참고	구조대 참고 입구	24시간	30	전산실	광명소방서 현장대응단	현장대응단장	02-2610-3401	담당자	02-2610-3435	
94	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광명소방서민원실입구	민원실 입구	24시간	30	전산실	광명소방서 현장대응단	현장대응단장	02-2610-3401	담당자	02-2610-3435	
95	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광명소방서민원실	민원실 내	24시간	30	전산실	광명소방서 현장대응단	현장대응단장	02-2610-3401	담당자	02-2610-3435	
96	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광명소방서 특별조사팀	특별조사팀 내	24시간	30	전산실	광명소방서 현장대응단	현장대응단장	02-2610-3401	담당자	02-2610-3435	
97	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광명소방서 체력단련실앞	체력단련실 앞	24시간	30	전산실	광명소방서 현장대응단	현장대응단장	02-2610-3401	담당자	02-2610-3435	
98	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광명소방서 3층계단	3층 계단	24시간	30	전산실	광명소방서 현장대응단	현장대응단장	02-2610-3401	담당자	02-2610-3435	
99	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광명소방서 조리실	조리실	24시간	30	전산실	광명소방서 현장대응단	현장대응단장	02-2610-3401	담당자	02-2610-3435	
100	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광명소방서 해밀방	해밀방	24시간	30	전산실	광명소방서 현장대응단	현장대응단장	02-2610-3401	담당자	02-2610-3435	
101	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광명소방서 엘리베이터	엘리베이터	24시간	30	전산실	광명소방서 현장대응단	현장대응단장	02-2610-3401	담당자	02-2610-3435	
102	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	소방서 정문 주차장	정문 주차 차단기	24시간	30	사무실	광명소방서 소하119안전센터	소하119안전센터장	2610-3500	담당자	2610-3506	
103	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	소방서 후문 주차장	후문 주차 차단기	24시간	30	사무실	광명소방서 소하119안전센터	소하119안전센터장	2610-3500	담당자	2610-3506	
104	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	건물입구 주차장	출입구 및 차고앞	24시간	-		광명소방서 하안119안전센터	하안119안전센터장	02-2610-3520	담당자	02-2610-3522	

구분	소방서명	소방구명	설치대수	설치위치	활영범위	활영시간	보유기간	보관장소	담당부서	직위	연락처	직위(직급)	연락처	비고
105	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	식당내	식당내부	24시간	-		광명소방서 하안119안전센터	하안119안전센터장	02-2610-3520	담당자	02-2610-3522	
106	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광남센터 청사 출입구	청사 출입구 내외	24시간	30	사무실	광명소방서 광남119안전센터	광남119안전센터장	02-2610-3530	담당자	02-2610-3532	
107	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광남센터 식당	식당	24시간	30	사무실	광명소방서 광남119안전센터	광남119안전센터장	02-2610-3530	담당자	02-2610-3532	
108	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	광남센터 주차장	청사외부	24시간	30	사무실	광명소방서 광남119안전센터	광남119안전센터장	02-2610-3530	담당자	02-2610-3532	
109	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	차고 앞	차고 앞 도로	24시간	30	사무실	광명소방서 광명119안전센터	광명119안전센터장	02-2610-3510	담당자	02-2610-3513	
110	광명소방서	시설안전 및 화재예방	1	식당	식당 내부	24시간	30	사무실	광명소방서 광명119안전센터	광명119안전센터장	02-2610-3510	담당자	02-2610-3513	
111	시흥소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부	청사외부, 주차장	24시간	30	사무실	시흥소방서 현장지휘단	현장지휘3단장	031-310-0403	담당자	031-310-0435	
112	시흥소방서	시설안전 및 화재예방	1	청사 출입구	청사 주차장 출입구	24시간	11	사무실	시흥소방서 시흥119안전센터	시흥119안전센터장	031-310-0500	담당자	031-310-0507	
113	시흥소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부	청사외부, 주차장	24시간	11	사무실	시흥소방서 은행119안전센터	은행119안전센터장	031-310-0510	담당자	031-310-0512	
114	시흥소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부	청사외부, 주차장	24시간	30	사무실	시흥소방서 연성119안전센터	연성119안전센터장	031-310-0530	담당자	031-310-0532	
115	시흥소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부	청사외부, 주차장	24시간	50	사무실	시흥소방서 목감119안전센터	목감119안전센터장	031-310-0540	담당자	031-310-0542	
116	군포소방서	시설안전 및 화재예방	7	청사외부	출입구, 주차장	24시간	20	전산실	군포소방서 현장대응단	현장대응단장	031-479-8400	담당자	031-479-8435	
117	군포소방서	시설안전 및 화재예방	7	청사내부	청사내부	24시간	20	전산실	군포소방서 현장대응단	현장대응단장	031-479-8400	담당자	031-479-8435	
118	군포소방서	시설안전 및 화재예방	1	승강기 내	승강기 내부	24시간	20	통신실	군포소방서 현장대응단	현장대응단장	031-479-8400	담당자	031-479-8435	
119	군포소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사외부	청사 출입구, 차고지 외부	24시간	30	사무실	군포소방서 산본119안전센터	산본119안전센터장	031-479-8510	담당자	031-479-8512	
120	군포소방서	시설안전 및 화재예방	9	청사외부	청사외부, 주차장	24시간	30	통신실	군포소방서 송정119안전센터	송정119안전센터장	031-479-8520	담당자	031-479-8522	
121	화성소방서	시설안전 및 화재예방	11	출입구, 청사내부, 주차장	출입구, 청사내외, 차고앞, 차고내	24시간	15	전산실	화성소방서 현장지휘단	현장지휘단장	8012-6401	담당자	8012-6435	하나정보기술
122	화성소방서	시설안전 및 화재예방		출입구, 청사내부, 주차장	출입구, 청사내외, 차고앞, 차고내	24시간	15	전산실	화성소방서 현장지휘단	현장지휘단장	8012-6401	담당자	8012-6435	
123	화성소방서	시설안전 및 화재예방		출입구, 청사내부, 주차장	출입구, 청사내외, 차고앞, 차고내	24시간	15	전산실	화성소방서 현장지휘단	현장지휘단장	8012-6401	담당자	8012-6435	
124	화성소방서	시설안전 및 화재예방	3	출입구, 청사외부, 주차장	출입구, 청사내외, 차고앞, 차고내	24시간	70	전산실	화성소방서 제2현장지휘단	현장지휘단장	8012-6401	담당자	8012-6435	하나정보기술
125	화성소방서	시설안전 및 화재예방		출입구, 청사외부, 주차장	출입구, 청사내외, 차고앞, 차고내	24시간	70	전산실	화성소방서 제2현장지휘단	현장지휘단장	8012-6401	담당자	8012-6435	
126	화성소방서	시설안전 및 화재예방		출입구, 청사외부, 주차장	출입구, 청사내외, 차고앞, 차고내	24시간	70	전산실	화성소방서 제2현장지휘단	현장지휘단장	8012-6401	담당자	8012-6435	
127	화성소방서	시설안전 및 화재예방	8	청사 출입구 및 내외부	출입구 내외부, 차고앞, 차고내	24시간	30	전산실	화성소방서 팔탄119안전센터	팔탄119안전센터장	8012-6348	담당자	8012-6348	
128	화성소방서	시설안전 및 화재예방	8	청사 출입구 및 내외부	출입구 내외부, 차고앞, 차고내	24시간	30	통신실	화성소방서 새솔119안전센터	새솔119안전센터장	8012-6357	담당자	8012-6358	
129	화성소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사 출입구 및 내외부	출입구 내외부, 차고앞, 차고내	24시간	30	사무실	화성소방서 장안119안전센터	장안119안전센터장	8012-6570	담당자	8012-6571	
130	화성소방서	시설안전 및 화재예방	9	청사 출입구 및 내외부	출입구 내외부, 차고앞, 차고내	24시간	15	전산실	화성소방서 봉담119안전센터	봉담119안전센터장	8012-6560	담당자	8012-6563	이음시스템
131	화성소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 출입구 및 내외부	출입구 내외부, 차고앞, 차고내	24시간	15	전산실	화성소방서 매송지역대	봉담119안전센터장	8012-6560	담당자	8012-6565	(즈)에이엠네트웍스
132	화성소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 출입구 및 내외부	출입구 내외부, 차고앞, 차고내	24시간	8	사무실	화성소방서 반송119안전센터	반송119안전센터장	8012-6530	담당자	8012-6542	
133	이천소방서	시설안전 및 화재예방	5	이천소방서 외부	청사외부, 출입구, 주차장	24시간	30	통신실	이천소방서 현장지휘단	현장지휘단장	645-5402	담당자	645-5435	
134	이천소방서	시설안전 및 화재예방	2	이천소방서 민원실 내부	민원실 내부	24시간	30	민원실	이천소방서 재난예방과	재난예방과장	645-5300	담당자	645-5312	
135	이천소방서	시설안전 및 화재예방	9	마장안전센터 외부	청사외부, 출입구, 청사 앞 도로	24시간	150	사무실	이천소방서 마장119안전센터	마장119안전센터장	645-5530	담당자	645-5531	
136	이천소방서	시설안전 및 화재예방	6	부발지역대 외부	청사외부, 출입구, 청사 앞 도로	24시간	30	사무실	이천소방서 대월119안전센터	대월119안전센터장	645-5510	담당자	645-5544	
137	김포소방서	시설안전 및 화재예방	18	청사 내·외부	출입구, 청사내·외부, 주차장	24시간	30	통신실	김포소방서 현장지휘단장	현장지휘단장	031-980-4401	담당자	031-980-4438	
138	김포소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부	청사 외부	24시간	30	사무실	김포소방서 119구조대	119구조대장	031-980-4450	담당자	031-980-4452	
139	김포소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부	출입도로, 출입구, 주차장	24시간	30	사무실	김포소방서 수난구조대	수난구조대장	031-980-4550	담당자	031-980-4553	
140	김포소방서	시설안전 및 화재예방	8	청사 외부	청사 외부, 출입구	24시간	30	사무실	김포소방서 통진119안전센터	통진119안전센터장	031-980-4520	담당자	031-980-4523	

번호	소방서명	소방구명	설치대수	설치위치	활영범위	활영시간	보유기간	보관장소	담당부서	직위	연락처	직위(직급)	연락처	비고
141	김포소방서	시설안전 및 화재예방	8	청사 외부	청사 외부, 출입구	24시간	30	사무실	김포소방서 월곶119지역대	통진119안전센터장	031-980-4520	담당자	031-980-4598	
142	김포소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사외부	청사 외부 및 출입구, 주차장	24시간	30	사무실	김포소방서 양촌119안전센터	양촌119안전센터장	031-980-4510	담당자	031-980-4512	
143	김포소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사 외부	주차장,주출입구,센터후면	24시간	30	사무실	김포소방서 하성119안전센터	하성119안전센터장	031-980-4540	담당자	031-980-4542	
144	김포소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부	주차장, 차고 앞, 청사 측면	24시간	30	사무실	김포소방서 고촌119안전센터	고촌119안전센터장	031-980-4530	담당자	031-980-4535	
145	김포소방서	시설안전 및 화재예방	5	청사 외부	출입구, 주차장, 차고 앞, 청사 측면	24시간	39	사무실	김포소방서 대곶119안전센터	대곶119안전센터장	031-980-4560	담당자	031-980-4564	
146	김포소방서	시설안전 및 화재예방	5	통신실	청사외부 주차장, 출입구	24시간	31	통신실	김포소방서 마산119안전센터	마산119안전센터장	031-980-4570	담당자	031-980-4576	
147	광주소방서	시설안전 및 화재예방	6	청사입구	청사주변	24시간	30	통신실	광주소방서 현장지휘단장	지휘단장	799-2100	담당자	799-2435	
148	광주소방서	시설안전 및 화재예방	1	청사입구	청사주변	24시간	30	사무실	광주소방서 송정119안전센터장	송정119안전센터장	799-2100	담당자	799-2514	
149	광주소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사입구	청사주변	24시간	30	사무실	광주소방서 송정119안전센터장	송정119안전센터장	799-2100	담당자	799-2550	
150	광주소방서	시설안전 및 화재예방	1	청사입구	청사주변	24시간	30	사무실	광주소방서 오포119안전센터	오포119안전센터장	799-2100	담당자	799-2524	
151	광주소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사입구	청사주변	24시간	30	사무실	광주소방서 곤지암119안전센터	곤지암119안전센터장	799-2100	담당자	799-2533	
152	광주소방서	시설안전 및 화재예방	1	청사입구	청사주변	24시간	30	사무실	광주소방서 능평119안전센터	능평119안전센터장	799-2100	담당자	799-2541	
153	안성소방서	시설안전 및 화재예방	2	청사 내부	청사 내부	24시간	20	사무실	안성소방서 재난예방과	소방민원팀장	031-678-4320	담당자	031-678-4325	
154	안성소방서	시설안전 및 화재예방	8	청사 외부	청사주변	24시간	20	사무실	안성소방서 현장지휘단	현장지휘단장	031-678-4401	담당자	031-678-4435	
155	안성소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 내외부	청사출입구, 청사내부, 주차장	24시간	30	사무실	안성소방서 미양119안전센터	미양119안전센터장	031-678-4510	담당자	031-678-4512	
156	안성소방서	시설안전 및 화재예방	5	청사 내외부	청사내부,출입구,청사외부	24시간	30	사무실	안성소방서 죽산119안전센터	죽산119안전센터장	031-678-4525	담당자	031-678-4525	
157	안성소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사 출입구	출입구,주차장,청사주변	24시간	20	사무실	안성소방서 공도119안전센터	공도119안전센터장	031-678-4530	담당자	031-678-4534	
158	안성소방서	시설안전 및 화재예방	8	청사 내외부	청사출입구, 청사내부, 주차장	24시간	30	사무실	안성소방서 월곡119안전센터	월곡119안전센터장	031-678-4540	담당자	031-678-4545	
159	하남소방서	시설안전 및 화재예방	8	청사 내외부	출입구 내·외부,주차장	24시간	30	통신실	하남소방서 현장대응단	현장대응단장	031-799-0400	담당자	031-799-4435	하나정보기술㈜
160	하남소방서	시설안전 및 화재예방	8	청사 내외부	출입구 내·외부,주차장	24시간	30	통신실	하남소방서 미사119안전센터	미사119안전센터장	031-799-4540	담당자	031-799-4544	하나정보기술㈜
161	하남소방서	시설안전 및 화재예방	9	청사 내외부	출입구 내·외부,주차장	24시간	29	통신실	하남소방서 감일119안전센터	감일119안전센터장	799-4510	담당자	799-4513	한화테크인
162	하남소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 내외부	출입구 내·외부,주차장	24시간	100	전산실	하남소방서 덕풍119안전센터	덕풍119안전센터장	031-726-530	담당자	031-726-534	
163	의왕소방서	시설안전 및 화재예방	4	기계실	청사주변	24시간	30	통신실	의왕소방서 현장대응단	현장대응단장	596-0402	담당자	596-0435	
164	의왕소방서	시설안전 및 화재예방	5	청사 출입구	청사주변	24시간	30	사무실	의왕소방서 고천119안전센터	고천119안전센터장	596-0500	담당자	596-0504	
165	의왕소방서	시설안전 및 화재예방	5	청사 출입구	청사주변	24시간	30	사무실	의왕소방서 백운119안전센터	백운119안전센터장	596-0530	담당자	596-0534	
166	의왕소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 출입구	청사주변	24시간	30	사무실	의왕소방서 부곡119안전센터	부곡119안전센터장	596-0520	담당자	596-0522	
167	오산소방서	시설안전 및 화재예방	18	오산소방서	청사내외부	24시간	14	기계실	오산소방서 소방행정과	소방행정과장	8059-7200	담당자	8059-7435	
168	오산소방서	시설안전 및 화재예방	4	원동119안전센터	청사외부	24시간	14	사무실	오산소방서 원동119안전센터	원동119안전센터장	8059-7520	담당자	8059-7522, 527	
169	여주소방서	시설안전 및 화재예방	5	청사 외부	청사 외부 출입구	24시간	30	사무실	여주소방서 현장대응단	현장대응단장	887-7401	담당자	887-7435	
170	여주소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 내부	청사 내부 출입구	24시간	-	-	여주소방서 월송119안전센터	월송119안전센터장	887-8500	담당자	887-8502	
171	여주소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부	청사 외부 출입구	24시간	30	사무실	여주소방서 북내119안전센터	북내119안전센터장	887-8520	담당자	887-8523	
172	양평소방서	시설안전 및 화재예방	6	양평소방서 청사주변	양평소방서 청사주변	24시간	30	사무실	양평소방서	양평소방서장	770-0100	담당자	770-0435	
173	양평소방서	시설안전 및 화재예방	3	강상119안전센터 출입구, 휴정, 차고 앞	출입구, 차고 앞, 청사 후면	24시간	30	통신실	양평소방서 강상119안전센터	강상119안전센터장	770-0520	담당자	770-0524	
174	양평소방서	시설안전 및 화재예방	1	용문119안전센터	출입구, 주차장	24시간	30	사무실	양평소방서 용문119안전센터	용문119안전센터장	770-0530	담당자	770-0531	
175	양평소방서	시설안전 및 화재예방	4	청운119통합지역대	주차장, 청사주변, 기계실	24시간	30	사무실	양평소방서 청운단월119지역대	청운단월119지역대장	770-0554	담당자	770-0556	
176	양평소방서	시설안전 및 화재예방	2	수난119구조대	보트계류장, 소방정 전용부두	24시간	30	사무실	양평소방서 수난구조대	수난구조대장	770-0510	담당자	770-0515	

번호	소방서명	소방구명	설치대수	설치위치	활영범위	활영시간	보유기간	보관장소	담당부서	직위	연락처	직위(직급)	연락처	비고
177	양평소방서	시설안전 및 화재예방	7	양서119안전센터 청사주변	양서센터 청사주변	24시간	14	사무실	양평소방서 양서119안전센터	양서119안전센터장	770-0570	담당자	770-0572	
178	과천소방서	시설안전 및 화재예방	5	청사 출입구	청사외부, 주차장	24시간	30	통신실	과천소방서 소방행정과	소방행정과장	02-331-4200	담당자	02-331-4435	
179	과천소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 출입구	청사외부, 주차장	24시간	30	사무실	과천소방서 119과천안전센터	과천119안전센터장	02-331-4510	담당자	02-331-4512	
180	고양소방서	시설안전 및 화재예방	8	청사 출입구	출입구, 청사내부, 주차장	24시간	21	사무실	고양소방서 현장지휘단	현장지휘단장	931-0401~3	담당자	931-0435	
181	고양소방서	시설안전 및 화재예방	5	청사 내외부	청사내외부, 주차장	24시간	30	사무실	고양소방서 원당119안전센터	원당119안전센터장	931-0500	담당자	931-0502	
182	고양소방서	시설안전 및 화재예방	5	청사 출입구	출입구, 청사내부, 주차장	24시간	30	사무실	고양소방서 관산119지역대	관산119지역대장	931-0500	담당자	931-0509	
183	고양소방서	시설안전 및 화재예방	2	청사 출입구	청사외부	24시간	30	사무실	고양소방서 능곡119안전센터	능곡119안전센터장	931-0510	담당자	931-0516	
184	고양소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사 내외부	청사내외부, 주차장	24시간	30	사무실	고양소방서 행신119안전센터	행신119안전센터장	931-0530	담당자	931-0536	
185	고양소방서	시설안전 및 화재예방	8	청사 내외부	청사 내외부, 주차장	24시간	30	전산실	고양소방서 삼송119안전센터	삼송119안전센터장	931-0520	담당자	931-0522	
186	고양소방서	시설안전 및 화재예방	7	청사내외부	청사내외부, 주차장	24시간	30	통신실	고양소방서 화전119안전센터	화전119안전센터장	931-0540	담당자	931-0544	
187	일산소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 내외부	출입구, 청사내·외부, 주차장	24시간	30	사무실	일산소방서 현장지휘단	현장지휘1,2,3단장	930-0401~3	담당자	930-0435	
188	일산소방서	시설안전 및 화재예방	2	청사 외부	청사 정문 및 후문	24시간	50	사무실	일산소방서 백석119안전센터	백석119안전센터장	930-0510	담당자	930-0516	
189	일산소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 내외부	출입구 외부	24시간	16	사무실	일산소방서 주엽119안전센터	주엽119안전센터장	930-0520	담당자	930-0522	
190	일산소방서	시설안전 및 화재예방	2	청사 내외부	청사 출입구, 차고 출입구	24시간	70	사무실	일산소방서 중산119안전센터	중산119안전센터장	930-0540	담당자	930-0544	
191	일산소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 내외부	청사 주출입구, 부출입구, 주차장, 차고 앞	24시간	7	사무실	일산소방서 고봉119안전센터	고봉119안전센터장	930-0550	담당자	930-0552	
192	일산소방서	시설안전 및 화재예방	6	청사 내외부	출입구, 청사 내외부, 주차장	24시간	7	사무실	일산소방서 대화119안전센터	대화119안전센터장	930-0570	담당자	930-0573	
193	일산소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 내외부	출입구, 청사 외부	24시간	30	사무실	일산소방서 대화119안전센터	대화119안전센터장	930-0570	담당자	930-0529	
194	일산소방서	시설안전 및 화재예방	6	청사 내외부	출입구, 청사 내외부	24시간	45	사무실	일산소방서 풍동119안전센터	풍동119안전센터장	930-0590	담당자	930-0598	
195	일산소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 내외부	청사 주변	24시간	7	통신실 내	일산소방서 문화119안전센터	문화119안전센터장	930-0580	담당자	930-0589	
196	일산소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부	출입구, 차고 출입구, 부출입구	24시간	30	사무실	일산소방서 일산119구조대	119구조대장	930-0450	담당자	930-0453	
197	의정부소방서	시설안전 및 화재예방	5	차고 내, 출입구, 주차장	차고 내, 출입구, 주차장	24시간	30	사무실	의정부소방서 흥선119안전센터	흥선119안전센터장	849-7510	담당자	849-7518	
198	의정부소방서	시설안전 및 화재예방	4	차고 내, 출입구, 주차장	차고 내, 출입구, 주차장	24시간	30	사무실	의정부소방서 녹양119안전센터	녹양119안전센터장	849-7540	담당자	849-7545	
199	의정부소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 주변	청사주변(도로 포함)	24시간	30	사무실	의정부소방서 송산119안전센터	송산119안전센터장	849-7530	담당자	849-7532	
200	의정부소방서	시설안전 및 화재예방	4	차고 내, 출입구, 주차장	차고 내, 출입구, 주차장	24시간	30	사무실	의정부소방서 호원119안전센터	호원119안전센터장	031-849-7520	담당자	031-849-7524	
201	남양주소방서	시설안전 및 화재예방	2	수림빌라 입구, 주차장	입구, 주차장 일부	24시간	30	수림빌라 101호	남양주소방서 소방행정과	소방행정과장	031-590-0200	담당자	031-590-0222	
202	남양주소방서	시설안전 및 화재예방	8	남양주소방서 안전체험관	체험관 전체	24시간	30	청사 3층 안내데스크	남양주소방서 재난예방과	재난예방과장	031-590-0300	담당자	590-0331	
203	남양주소방서	시설안전 및 화재예방	5	청사 내부청사 외부청사 주차장	청사내부 일부청사외부 일부청사 주차장 일부	24시간	30	통신실	남양주소방서 현장지휘단	현장지휘단장	031-590-0401	담당자	031-590-0435	
204	남양주소방서	시설안전 및 화재예방	2	청사 외부	청사 전면, 측면	24시간	21	사무실	남양주소방서 진접119안전센터	진접119안전센터장	031-590-0520	담당자	590-0522	
205	남양주소방서	시설안전 및 화재예방	3	오남센터 청사주변 등	청사 출입구, 구조견청사 출입구, 안전체험관 출입구	24시간	14	1층 사무실	남양주소방서 오남119안전센터	오남119안전센터장	031-590-0590	담당자	590-0592	
206	남양주소방서	시설안전 및 화재예방	3	종합체력단련장청사후정 주차장	종합체력단련장 전체, 청사후정 주차장 일부	24시간	30	사무실	남양주소방서 평내119안전센터	평내119안전센터장	031-590-0506	담당자	590-0502	
207	남양주소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사출입구, 차고 앞, 주차장	청사출입구, 차고 앞, 주차장 일부	24시간	30	사무실	남양주소방서 가운119안전센터	가운119안전센터장	031-590-0570	담당자	590-0572	
208	남양주소방서	시설안전 및 화재예방	7	청사 및 소외부	청사 사방(좌,우,정면,후면) 20m 내	24시간	21	사무실	남양주소방서 별내119안전센터	별내119안전센터장	031-590-0562	담당자	590-0562	
209	남양주소방서	시설안전 및 화재예방	2	차고 앞/후면 주차장	차고 앞, 주차장	24시간	29	사무실	남양주소방서 화도119안전센터	화도119안전센터장	031-590-0540	담당자	590-0542	
210	남양주소방서	시설안전 및 화재예방	2	청사 차고 앞	청사 차고 앞	24시간	30	사무실	남양주소방서 와부119안전센터	와부119안전센터장	031-590-0530	담당자	590-0531	
211	남양주소방서	시설안전 및 화재예방	7	청사 출입구, 주차장 등	출입구 내·외부, 청사주변, 주차장	24시간	90	사무실	남양주소방서 다산119안전센터	다산119안전센터장	031-590-0580	담당자	590-0583	
212	파주소방서	시설안전 및 화재예방	2	청사 출입구, 차고 앞	청사 출입구, 청사 외부	24시간	48	2층 서버랙	파주소방서 구조대	구조대장	956-9450	담당자	956-9452	

구분	소방서명	소방구명	설치대수	설치위치	활영범위	활영시간	보유기간	보관장소	담당부서	직위	연락처	직위(직급)	연락처	비고
213	파주소방서	시설안전 및 화재예방	6	센터 출입구,주차장	센터 출입구 부근	24시간	30	안전센터 내	파주소방서 통일119안전센터	통일119안전센터장	956-9500	담당자	956-9502	
214	파주소방서	시설안전 및 화재예방	2	청사 정문,후문	청사 정문, 청사 후문	24시간	30	사무실	파주소방서 교하119안전센터	교하119안전센터장	956-9426	담당자	031-956-9565	
215	파주소방서	시설안전 및 화재예방	6	청사 출입구,주차장 등	출입구 외부, 청사주변, 주차장	24시간	30	사무실	파주소방서 적성119안전센터	적성119안전센터장	956-0570	담당자	956-0575	
216	파주소방서	시설안전 및 화재예방	5	차고 앞, 청사주면, 청사 복도	차고 앞, 청사주면, 청사 복도	24시간	30	전산실	파주소방서 운정119안전센터	운정119안전센터장	956-9580	담당자	956-9582	
217	파주소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부	차고 앞 1, 외부주차장 3	24시간	30	사무실	파주소방서 현장지휘단	현장지휘1단장	956-9401	담당자	956-9426	
218	구리소방서	시설안전 및 화재예방	8	소방서, 안전센터 본관건물 및 진입로	청사 내외부, 주차장	24시간	30	기계실	구리소방서 현장대응단	현장대응단장	570-6400~6402	담당자	570-6435	
219	구리소방서	시설안전 및 화재예방	2	인창119안전센터 차고 외부	센터 외부 전면	24시간	30	센터 사무실	구리소방서 안창119안전센터	인창119안전센터장	570-6510	담당자	570-6519	
220	구리소방서	시설안전 및 화재예방	7	갈매119안전센터차고 외부 및 내부	센터 외부 및 내부	24시간	30	센터 사무실	구리소방서갈매119안전센터	갈매119안전센터장	570-6520	담당자	570-6529	
221	구리소방서	시설안전 및 화재예방	4	119구조대 차고 외부	센터 외부 전면	24시간	30	센터 사무실	구리소방서 119구조대	119구조대장	570-6450	담당자	570-6459	
222	포천소방서	시설안전 및 화재예방	4	출입구, 후정	청사 출입구, 후정	24시간	30	현장지휘단	포천소방서 현장지휘단	현장지휘1,2,3단장	538-5401~3	담당자	538-5435	
223	포천소방서	시설안전 및 화재예방	4	출입구, 차고앞,주차장	출입구, 차고앞, 주차장2	24시간	30	사무실	포천소방서 소흘119안전센터	현장지휘1,2,3단장	538-5401~3	담당자	538-5510	
224	포천소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사외부	출입구, 주차장	24시간	14	사무실	포천소방서 영북119안전센터	현장지휘1,2,3단장	538-5401~3	담당자	538-5520	
225	포천소방서	시설안전 및 화재예방	1	청사 국기봉	출입구, 내외부	24시간	30	사무실	포천소방서 일동119안전센터	현장지휘1,2,3단장	538-5401~3	담당자	538-5530	
226	포천소방서	시설안전 및 화재예방	2	청사 출입구	창사출입구	24시간	14	사무실	포천소방서 가신119안전센터	현장지휘1,2,3단장	538-5401~3	담당자	538-5540	
227	포천소방서	시설안전 및 화재예방	3	사무실	출입구, 주차장, 청사뒤편	24시간	30	사무실	포천소방서 선단119안전센터	현장지휘1,2,3단장	538-5401~3	담당자	538-5570	
228	양주소방서	시설안전 및 화재예방	7	청사 내·외	출입구, 청사 내·외부, 주차장	24시간	23	사무실	양주소방서 현장지휘단	현장지휘1단장	849-8402	담당자	849-8435	
229	양주소방서	시설안전 및 화재예방	1	청사 외부	출입구	24시간	30	사무실	양주소방서 남면119안전센터(은현지역대)	남면119안전센터장	849-8540	담당자	849-8549	
230	양주소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부	출입구, 청사외부, 주차장	24시간	90	사무실	양주소방서 장흥119안전센터	장흥119안전센터장	849-8550	담당자	849-8556	
231	양주소방서	시설안전 및 화재예방	9	청사 내·외	출입구, 청사 내·외부	24시간	30	사무실	양주소방서 옥정119안전센터	옥정119안전센터장	849-8560	담당자	849-8563	
232	동두천소방서	시설안전 및 화재예방	8	출입구, 후정	출입구, 주차장, 1층 복도	24시간	30	사무실	동두천소방서 현장대응단	현장대응1단장 현장대응2단장	830-5401 830-5402	담당자	830-5435	
233	동두천소방서	시설안전 및 화재예방	3	출입구, 건물 외부	출입구, 건물 외부	24시간	30	사무실	동두천소방서 소요119안전센터	소요119안전센터장	830-5510	담당자	830-5513	
234	동두천소방서	시설안전 및 화재예방	2	출입구, 차고	출입구, 차고	24시간	30	사무실	동두천소방서 불현119안전센터 (광암지역대)	불현119안전센터장	830-5500	담당자	830-5523	
235	가평소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부	출입구 내·외부, 청사주변, 주차장	24시간	30	사무실	가평소방서 조종119안전센터	조종119안전센터장	031-580-0520	담당자	031-580-0522	
236	가평소방서	시설안전 및 화재예방	4	청사 외부, 주차장	출입구 내·외부, 주차장, 차고입구	24시간	30	사무실	가평소방서 현장대응단	현장대응단장	031-580-0435	담당자	031-580-0435	
237	가평소방서	시설안전 및 화재예방	6	청사 내·외부, 주차장 등	청사 내·외부, 주차장 등	24시간	30	통신실	가평소방서 설악119안전센터	설악119안전센터장	031-580-0530	담당자	031-580-0533	
238	연천소방서	시설안전 및 화재예방	3	전곡119안전센터	정문 출입구, 후문 출입구, 차고 앞	24시간	28	사무실	연천소방서 전곡119안전센터	전곡119안전센터장	830-0510	담당자	830-0514	
239	연천소방서	시설안전 및 화재예방	2	연천119안전센터	출입구,청사외부	24시간	30	사무실	연천소방서 연천119안전센터	연천119안전센터장	830-0520	담당자	031-830-0521	
240	연천소방서	시설안전 및 화재예방	15	백학119안전센터	청사 내부, 청사 외부, 차고지, 주차장 등	24시간	28	통신실	연천소방서 백학119안전센터	백학119안전센터장	830-0530	담당자	830-0533	
241	연천소방서	시설안전 및 화재예방	8	은대119안전센터	청사 건물 내외부 및 주차장	24시간	20	사무실	연천소방서 은대119안전센터	은대119안전센터장	830-0500	담당자	830-0506	