

# 일일 언론보도 현황

순 번	제 목	언론사	총계
1	여주소방서, 민·관 화재예방 네트워크 소방안전협의회 운영	여주신문 팔당유역신문	2
	여주소방서, 화목보일러 안전수칙 준수 당부	여주신문 팔당유역신문 미디어연합 선경일보 동부중앙신문	5

# 여주소방서, 민.관 화재예방 네트워크 소방안전협의회 운영

✎ 박관우 기자 | ⓒ 승인 2021.11.26 14:23



여주소방서(서장 나성수)는 겨울철 소방안전 종합대책 추진 및 소방정책 공유와 함께 협력체계 강화를 위한 민.관 화재예방 네트워크 『소방안전협의회』 (이하 '협의회') 회의를 개최했다고 밝혔다.

협의회는 여주소방서 주관으로 여주시청 시민안전과 포함 5개 과(課), 전기안전공사, 한국가스안전공사, 한국외식업중앙회 여주시지부, 한글시장 등 6개 기관.단체로 구성됐다.

『소방안전협의회』가 구성되고 25일 14:00에 첫 회의가 진행됐으며, 주요 내용으로는 ▲겨울철 소방안전대책 특수시책 협조 ▲주택용 소방시설 설치기준 조례 개정 협조 안내 ▲독거노인 주택 등 가스 타이머-콕 설치 안내 ▲콘센트 화재 시 자동소화 기능이 있는 화재안전 콘센트 및 패치형 소화기 사용 안내 등 유관 기관·단체 상호협력 체계 구축을 통한 재난 안전지원 활동 강화 등에 초점을 맞추고 회의가 진행됐다.

나성수 여주소방서장은 “민·관이 함께 참여하는 『소방안전협의회』의 지속적인 운영과 활동으로 안전한 여주시를 만들어 나가겠다”라고 말했다.



박관우 기자 yeoju5@hanmail.net

홈 > 뉴스 > 뉴스 > 경찰/소방

## 여주소방서, 민·관 화재예방 네트워크 ‘소방안전협의회 회의’

2021년 11월 26일 (금) 14:32:57

이한나 기자 [feelfelt@hanmail.net](mailto:feelfelt@hanmail.net)



[여주=팔당유역신문] 경기도 여주소방서(서장 나성수)가 겨울철 소방안전 종합대책 추진 및 소방 정책 공유와 함께 협력체계 강화를 위한 민·관 화재예방 네트워크 ‘소방안전협의회(이하 협의회)’ 회의를 개최했다.

협의회는 여주소방서 주관으로 여주시청 시민안전과 포함 5개 과(課), 전기안전공사, 한국가스안전공사, 한국외식업중앙회 여주시지부, 한글시장 등 6개 기관·단체로 구성됐다.

소방안전협의회가 구성되고 지난 25일 첫 회의가 진행됐다.

주요 내용으로는 ▲겨울철 소방안전대책 특수시책 협조 ▲주택용 소방시설 설치기준 조례 개정 협조 안내 ▲독거노인 주택 등 가스 타이머-콕 설치 안내 ▲콘센트 화재 시 자동소화 기능이 있는 화재안전 콘센트 및 패치형 소화기 사용 안내 등 유관 기관·단체 상호협력 체계 구축을 통한 재난 안전지원 활동 강화 등에 초점을 맞추고 회의가 진행됐다.

나성수 소방서장은 “민·관이 함께 참여하는 소방안전협의회의 지속적인 운영과 활동으로 안전한 여주시를 만들어 나가겠다”고 말했다.

© 팔당유역신문(<http://www.hanaronews.kr>) 무단전재 및 재배포금지 | 저작권문의



## 여주소방서, 화목보일러 안전수칙 준수 당부

⌘ 박관우 기자 | ⓒ 승인 2021.11.26 14:24

---



겨울철 난방용품 안전매뉴얼

# 화목보일러

나무를 원료로 물을 가열하여 고온, 고압의 증기나 온수를 발생시키는 장치



## 화재위험 요인

- 온도조절 안전장치가 없는 보일러에 한꺼번에 너무 많은 연료 투입시 과열에 의한 복사열에 의해 주변 가연물에 착화
- 연료 투입구, 연통 또는 굴뚝 끝에서 불티가 비산되어 주변의 떨나무, 지붕 등의 가연물에 착화
- 타고 남은 재가 방치된 상태에서 바람이 불 경우 불티가 날려 주변 가연물에 착화
- 연소 중에 발생된 재와 잔액(타르)이 연통내부에 증식하여 생성된 퇴적물이 솟처럼 작용하여 연통의 온도를 300℃ 이상 과열시켜 주변 가연물에 착화
- 보일러의 각종 장치 전기배선 합선 또는 기계적 고장 등에 의한 요인으로 착화



## 올바른 사용 및 관리방법

- ☑ 가연물과 보일러는 2m 이상 떨어진 장소에 보관한다.
- ☑ 보일러실 인근에는 소화기를 비치한다.
- ☑ 지정된 연료만 사용한다.
- ☑ 투입구 개폐시 화상에 주의한다.
- ☑ 연료를 한꺼번에 많이 넣지 않는다.
- ☑ 젖은 나무 사용시에는 투입구 안을 3~4일에 1번 정도는 청소를 한다.
- ☑ 나무연료 투입 후 투입구를 꼭 닫는다.
- ☑ 연통 청소는 3개월에 한번씩 해준다.



여주소방서(서장 나성수)는 이번 주 갑자기 추워진 날씨에 화목보일러 사용으로 인한 화재가 발생할 수 있다며 각별한 주의를 당부했다.

화목보일러는 불티가 많이 발생하는 데다 보일러 주변에 떨감을 쌓아 놓는 경우가 많아, 이로 인한 불이 확산될 수 있기에 화목보일러 화재를 예방하기 위해선 안전 수칙 준수가 요구된다.

주요 수칙은 ▲가연물과 보일러는 2m 이상 떨어진 장소에 보관 ▲보일러실 인근에는 소화기 비치 ▲지정된 연료만 사용 ▲연료를 한꺼번에 많이 넣지 않기 ▲화목보일러 주변 매일 정리와 함께 연통 청소는 3개월에 한 번씩 하기 등이다.

박상복 재난예방과장은 “화목보일러 화재의 원인은 설치기준 미비 및 관리 부주의로 인한 화재 발생 빈도가 가장 많다”며 “항상 화재에 대한 경각심을 가지고 사용 시에는 안전수칙을 반드시 준수해 주시길 당부드린다”라고 말했다.



**박상우 기자** yeju5@hanmail.net



# 여주소방서, 화목보일러 관련 화재 주의 당부

2021년 11월 26일 (금) 13:51:42

이한나 기자 | [feelfelt@hanmail.net](mailto:feelfelt@hanmail.net)




[여주=팔당유역신문] 경기도 여주소방서(서장 나성수)가 갑자기 추워진 날씨에 화목보일러 사용으로 인한 화재가 발생할 수 있다며 각별한 주의를 당부했다.

화목보일러는 불티가 많이 발생하는 데다 보일러 주변에 빨감을 쌓아 놓는 경우가 많아, 이로 인한 불이 확산될 수 있기에 화목보일러 화재를 예방하기 위해선 안전 수칙 준수가 요구된다.

주요 수칙은 ▲가연물과 보일러는 2m 이상 떨어진 장소에 보관 ▲보일러실 인근에는 소화기 비치 ▲지정된 연료만 사용 ▲연료를 한꺼번에 많이 넣지 않기 ▲화목보일러 주변 매일 정리와 함께 연통 청소는 3개월에 한 번씩 하기 등이다.

박상복 재난예방과장은 “화목보일러 화재의 원인은 설치기준 미비 및 관리 부주의로 인한 화재 발생 빈도가 가장 많다”며, “항상 화재에 대한 경각심을 가지고 사용 시에는 안전수칙을 반드시 준수해 주시길 당부드린다”고 말했다.

 인쇄하기

창 닫기

# 여주소방서, 화목보일러 안전수칙 준수 당부

✎ 임미숙 기자 | ⓒ 승인 2021.11.26 16:11

[마이TV=여주] 경기 여주소방서(서장 나성수)는 이번 주 갑자기 추워진 날씨에 화목보일러 사용으로 인한 화재가 발생할 수 있다며 각별한 주의를 당부했다.

화목보일러는 불티가 많이 발생하는 데다 보일러 주변에 떨감을 쌓아 놓는 경우가 많아, 이로 인한 불이 확산될 수 있기에 화목보일러 화재를 예방하기 위해선 안전 수칙 준수가 요구된다.

주요 수칙은 ▲가연물과 보일러는 2m 이상 떨어진 장소에 보관 ▲보일러실 인근에는 소화기 비치 ▲지정된 연료만 사용 ▲연료를 한꺼번에 많이 넣지 않기 ▲화목보일러 주변 매일 정리와 함께 연통 청소는 3개월에 한 번씩 하기 등이다.

박상복 재난예방과장은 “화목보일러 화재의 원인은 설치기준 미비 및 관리 부주의로 인한 화재 발생 빈도가 가장 많다”며 “항상 화재에 대한 경각심을 가지고 사용 시에는 안전수칙을 반드시 준수해 주시길 당부드린다”라고 말했다.



임미숙 기자 mytv@mediayonhap.com

## 여주소방서, 화목보일러 안전수칙 준수 당부

2021-11-28 14:48



여주소방서(서장 나성수)는 이번 주 갑자기 추워진 날씨에 화목보일러 사용으로 인한 화재가 발생할 수 있다며 각별한 주의를 당부했다.

화목보일러는 불티가 많이 발생하는 데다 보일러 주변에 땀감을 쌓아 놓는 경우가 많아, 이로 인한 불이 확산될 수 있기에 화목보일러 화재를 예방하기 위해선 안전 수칙 준수가 요구된다.

주요 수칙은 ▲가연물과 보일러는 2m 이상 떨어진 장소에 보관 ▲보일러실 인근에는 소화기 비치 ▲지정된 연료만 사용 ▲연료를 한꺼번에 많이 넣지 않기 ▲화목보일러 주변 매일 정리와 함께 연통 청소는 3개월에 한 번씩 하기 등이다.

박상복 재난예방과장은 “화목보일러 화재의 원인은 설치기준 미비 및 관리 부주의로 인한 화재 발생 빈도가 가장 많다”며 “항상 화재에 대한 경각심을 가지고 사용 시에는 안전수칙을 반드시 준수해 주시길 당부드린다”라고 말했다.


정기성 기자 skilbo@naver.com




여주소방서, 화목보일러 안전수칙 준수 당부

가연물과 보일러는 2m 이상 떨어진 장소에 보관

2021년 11월 28일 [동부중앙신문]

  
겨울철 난방용품 안전매뉴얼

  
경기도소방  
여주소방서



---

## 화목보일러

나무를 원료로 물을 가열하여 고온, 고압의 증기나 온수를 발생시키는 장치



### 화재위험 요인

- 온도조절 안전장치가 없는 보일러에 한꺼번에 너무 많은 연료 투입시 과열에 의한 복사열에 의해 주변 가연물에 착화
- 연료 투입구, 연통 또는 굴뚝 끝에서 불티가 비산되어 주변의 땃나무, 지붕 등의 가연물에 착화
- 타고 남은 재가 방치된 상태에서 바람이 불 경우 불티가 날려 주변 가연물에 착화
- 연소 중에 발생한 재와 진액(타르)이 연통내부에 증식하여 생성된 퇴적물이 솟처럼 작용하여 연통의 온도를 300℃ 이상 과열시켜 주변 가연물에 착화
- 보일러의 각종 장치 전기배선 합선 또는 기계적 고장 등에 의한 요인으로 착화

### 올바른 사용 및 관리방법

- ☑ 가연물과 보일러는 2m 이상 떨어진 장소에 보관한다.
- ☑ 보일러실 인근에는 소화기를 비치한다.
- ☑ 지정된 연료만 사용한다.
- ☑ 투입구 개폐시 화상에 주의한다.
- ☑ 연료를 한꺼번에 많이 넣지 않는다.
- ☑ 젖은 나무 사용시에는 투입구 안을 3~4일에 1번 정도는 청소를 한다.
- ☑ 나무연료 투입 후 투입구를 꼭 닫는다.
- ☑ 연통 청소는 3개월에 한번씩 해준다.

© 동부중앙신문

[여주]여주소방서(서장 나성수)는 이번 주 갑자기 추워진 날씨에 화목보일러 사용으로 인한 화재가 발생할 수 있다며 각별한 주의를 당부했다.

화목보일러는 불티가 많이 발생하는 데다 보일러 주변에 땃감을 쌓아 놓는 경우가 많아, 이

로 인한 불이 확산될 수 있기에 화목보일러 화재를 예방하기 위해선 안전 수칙 준수가 요구된다.


주요 수칙은 ▲가연물과 보일러는 2m 이상 떨어진 장소에 보관 ▲보일러실 인근에는 소화기 비치 ▲지정된 연료만 사용 ▲연료를 한꺼번에 많이 넣지 않기 ▲화목보일러 주변 매일 정리와 함께 연통 청소는 3개월에 한 번씩 하기 등이다.

박상복 재난예방과장은 “화목보일러 화재의 원인은 설치기준 미비 및 관리 부주의로 인한 화재 발생 빈도가 가장 많다”며 “항상 화재에 대한 경각심을 가지고 사용 시에는 안전수칙을 반드시 준수해 주시길 당부드린다”라고 말했다.

동부중앙신문 기자 news9114@hanmail.net

“”

- Copyrights ©동부중앙신문. 무단 전재 및 재배포 금지 -

 동부중앙신문 기사목록 | 기사제공 : 동부중앙신문